お近くの石油組合へお気軽にお問い合せ下さい

組	_	47	電 話 番 号	FAX番号
솼ㅁ			当話命士	F A X AB —
1177			#8 #11 #11 7	1/1/100

北海道石油業協同組合連合会 011-822-8111 011-811-7498 017-722-1400 017-722-1421 青森県石油商業協同組合 岩手県石油商業協同組合 019-622-9528 019-654-0112 022-265-1501 022-264-1072 宮城県石油商業協同組合 024-546-6252 024-546-6253 福島県石油業協同組合 018-862-6981 018-862-2591 秋田県石油商業協同組合 山形県石油協同組合 023-664-2821 023-625-2885 新潟県石油業協同組合 025-267-1321 025-233-1514 長野県石油協同組合 026-217-6740 026-217-6733 027-251-1888 027-251-1771 群馬県石油協同組合 028-622-0435 028-622-0472 栃木県石油協同組合 029-224-2421 029-224-2461 茨城県石油業協同組合 043-246-5225 043-242-0172 千葉県石油協同組合 048-053-3215 048-053-3216 埼玉県石油業協同組合 03-3593-1421 03-3593-0336 東京都石油業協同組合 神奈川県石油業協同組合 045-641-1351 045-662-9408 静岡県石油業協同組合 054-282-4337 054-286-6598 055-233-5850 055-232-5044 山梨県石油協同組合 052-322-1550 052-322-5080 愛知県石油業協同組合 三重県石油業協同組合 059-225-5981 059-226-5543 058-271-2905 058-271-2903 岐阜県石油商業協同組合 富山県石油業協同組合 076-429-8811 076-429-8820 076-256-5330 076-238-3330 石川県石油販売協同組合 福井県石油業協同組合 0776-34-3151 0776-34-0132 滋賀県石油協同組合 077-522-7369 077-523-1005 京都府石油協同組合 075-642-9733 075-642-9301 大阪府石油協同組合 06-6362-2910 06-6362-2914 奈良県石油協同組合 0742-26-1800 0742-27-4611 073-431-6251 073-431-8693 和歌山県石油協同組合 078-321-5611 078-321-5615 兵庫県石油協同組合 086-246-2151 岡山県石油商業協同組合 086-246-2040 広島県石油販売協同組合 082-261-9431 082-264-1022 鳥取県石油協同組合 0859-21-1400 0859-21-1401 島根県石油協同組合 0852-25-4488 0852-27-8544 083-973-4400 083-973-4402 山口県石油協同組合 088-622-6406 088-655-0248 徳島県石油事業協同組合 高知県石油業協同組合 088-831-0439 088-833-9988 愛媛県石油業協同組合 089-924-3856 089-923-4735 087-833-9665 087-833-9665 香川県総合エネルギー協同組合 092-272-4564 092-281-0507 福岡県石油協同組合 大分県石油販売協同組合 097-533-0235 097-533-0237 0952-22-7337 0952-25-0974 佐賀県石油協同組合 095-826-4181 095-826-0649 長崎県石油協同組合 096-285-3355 096-345-1335 熊本県石油販売協同組合 宮崎県石油協同組合 0985-24-7775 0985-26-0600 099-257-2822 099-253-1578 鹿児島県石油販売業協同組合 沖縄県石油業協同組合 098-998-1871 098-998-1875 03-3593-5841 03-3597-1712 全国石油業共済協同組合連合会

取扱商品のご案内

May I Help you?

SS営業備品











洗車用タオル

手書伝票

サーマルロール紙 トナーカートリッジ

アスファルト補修材

中古車販売システム

省工ネ関連機器

設備。補修工事

季節商品


中型生命グループ保険

中型生命グループ保険専用傷害総合保険

賠償責任共済

SSパートアルバイト専用傷害プラン

国産A重油石油石炭税還付制度



全国石油業共済協同組合連合会 共同購買チーム 47都道府県石油組合



新型コロナ経済危機を再生トナーの活用で乗り越えよう!

プリンター印刷コストアップを抑えるならなら全石連推奨の
再生トナーカートリッジ導入がオススメ!

Q1: 原材料高騰による純正トナーカートリッジはどれくらい値上がりしていますか?

メーカー名	値上開始時期	値上げ幅
HP	2022年1月から	トナー5%、インク10% 値上
キヤノン	2022年4月から	トナー、インク平均6% 値上
京セラ	2022年4月から	トナー 平均5% 値上
エプソン	2022年7月から	トナー、インク 平均5% 値上
ブラザー	2022年7月から	トナー、インク 5%~10% 値上
OKI	2022年9月から	トナー、ドラム 5% 値上
NEC	2022年10月から	トナー 2%~10% 値上
リ コー	2022年10月から	トナー、インク 5%~10% 値上
富士通	2022年11月から	トナー、リボン 2%~30% 値上
FUJIFILM	2022年11月から	トナー 4%~6% 値上
キヤノン	2023年1月から	2回目の値上 4%~20% 値上
京セラ	2023年4月から	2回目の値上 6%~33% 値上
エプソン 2023年7月から 2回目の値上 5%~15% 値上		2回目の値上 5%~15% 値上
富士通	2023年9月から	2回目の値上 10% 値上

2回目の値上げを行うメーカーも出てきました。 まだ、2回目の値上げを実施していないメーカーは、 今後値上げ慣行すると見ております。


どんどん値上げされる純正トナーは、価格が高すぎて困るのぉ。 全石連で販売している再生トナーは、品質も安定しており 価格も安価なので一度、お試ししてみてはどうじゃ!



再生トナーを初めて購入検討されるお客様に限り、無料サンプルを1本 ご提供可能です。 詳しくは各都道府県の組合までお問い合わせください。

また、全石連推奨の再生トナーについて詳しくしりたい場合には、 製造メーカーである(株)白崎コーポレーションのホームページをご覧ください。







※無料サンプルについては、ご利用中またはご利用後に購入についてのご検討が条件となります。

vol.31 COntents

28 油膜取りクリーナー

1	洗車用タオル	2	24	非常信号灯	13
2	贈答用タオル	4	25	鉄粉除去剤 Feカッター	13
3	サーマルロール紙	5	26	災害救急セット	13
4	ハンディターミナル用感熱ロール紙	5	27	洗車機用ケミカル	14
5	POS伝票	5	28	工業用ハンドクリーナー	16
6	手書伝票	6	29	防犯カメラ	16
7	請求書	6	30	可搬式給油許可装置	17
8	領収証	6	31	緊急用燃料油ポンプ	17
9	封筒類	7	32	LED照明	18
10	カレンダー	7	33	セイフティーエアーサクション	19
11	管理用シート&ステッカー	8	34	タンク圧力コントロールバルブECO通気ロ	19
12	POSファイル	8	35	コンクリート/アスファルト補修材 ロックモル	20
13	品質確保法関連商品	9	36	タイヤ袋	21
14	ポケットティッシュ	9	37	ビジネスダイアリー	21
15	ボックスティッシュ	9	38	オリジナル手帳	21
16	トナーカートリッジ	10	39	10ℓ・18ℓ・20ℓ灯油かん	21
17	POSカード	11	40	灯油かんカバー	21
18	ブレーキパーツクリーナー	12	41	デジタルブレーカーECS	22
19	携帯トイレ	12	42	全石連ASNET エーエス・ネット	23
20	ムートンモップ	12	43	クラウド型 車販・整備システム紹介事業 ジョーカー	24
21	液晶保護シート	12		その他商品ご紹介	25 ~
22	タイヤ部修材	12			


ガソリンのギフト券	47
全石連・中型生命グループ保険のご案内	48
全石連中型生命グループ保険専用傷害総合保険	50
賠償責任共済	52
SSパートアルバイト専用傷害プランのご案内	56
農林漁業用国産A重油石油石炭税還付制度	58

▮洗車用タオル



手のひらサイズR型・高級手のひらサイズ及びスタンダード サイズ I型についてはヨコ糸に30番手の糸を2本撚りあわ せたものを使用しているため、耐久性がすぐれております。

180



匁

品コード 700 手のひらサイズR型

★サイズ 約34cm×48cm 約56g

★4つ折りにすると手のひらサイズで使用感最高。

★洗濯機内でからみにくいため、 汚れが落ち易く、干し易い。 ★耐久性を重視。

★白・青・ピンク・黄色の 4色があります。

★色は60枚単位。

SS向け^{*} 人気 最高強度人 No.1

品コード (S) 690、(L) 691 180匁20番タオル

★サイズ (S) 約33cm×53cm (L) 約34cm×79cm }約56g

180

★180匁タオルで低価格を実現しました。

サイズをご用意。 ★白・青・ピンク・黄色の

4色があります。 ★色は60枚単位

★用途に応じて選択できる2つの

品コード 719

手のひらサイズ200匁タオル

200

200

210

200

品コード 689 手のひらサイズ140匁タオル

140

110

105

180

手触り感と 強度アップ!

★サイズ 約34cm×48cm 約62g

★白・青・ピンク・黄・緑色の 5色があります。

★色は60枚単位。 ラインナップ中最高のボリューム感

洗車又は窓拭きに 最適なサイズで

女性でも絞りやすく、

安価なタオルです。 ★サイズ 約34cm×43cm

約44g ★白・青・ピンク色の 3色があります。

★色は60枚単位

品コード 688

品コード 709

スタンダードサイズ I型 ★一般タオルサイズ

★白・青・ピンク・黄色 の4色があります。

★色は60枚単位。

★サイズ 約33cm×75cm 約62g

品コード 730

ニューカーウォッシュタオル

毛羽が出にくい!! 汚れが目立たない濃色系

★サイズ 約34cm×48cm 約65g

強度有り 210 匁!! ★白・青・ピンク・黄色の

4色があります。 ★色は60枚単位

品コード 703

2

200匁SPタオル

ラインナップ中、最高の吸水性! そのまま使用しても良く吸い取ります。

★サイズ 34cm×48cm 約62g

★白·青·ピンク·黄色の4色があります。 ★注文は200枚単位、色は50枚単位

110匁ライトタオル

車内拭きにも適したサイズ!! セルフSSに最適

★サイズ 約33cm×40cm 約34g ★グリーンのみ ★60枚単位(180枚から注文可)

品コード 695

ニューカーウォッシュハーフタオル

セルフや車内拭き用に

★サイズ 約27cm×27cm 約32g ★青・ピンクの2色があります。

★色は60枚単位。

★車内用やセルフスタンド向けに 最適な低価格タオル

品コード 721

高級手のひらサイズ(国産)

★サイズ 約32cm×52cm 約56g

★R型手のひらサイズより厚手でふっくらした高級感あふれるタオル。 ★白・青・ピンク・黄色の4色があります。

★色は60枚単位。

品コード 708

手のひらサイズエコノミー型

★サイズ 約34cm×41cm 約40g

★4つ折りにすると手のひらサイズ。 ★白のみ。

★車内用やセルフスタンド向けに最適な低価格タオル。

★色は60枚単位

| 営業備品 (日常業務の必需品)

品コード 674

アウトレット180匁

セルフSS用に 拭き上げ用に最適!!

★サイズ:約34cm×50cm 約56g

★カラー:白・黄・ピンク・濃青・青色 ★綿100%

★注文単位は300枚(300枚の倍数で願います)、各色20枚単位

品コード 729

CTタオル

安価タオルの 決定版!!

★サイズ:約34cm×50cm 約55g

★カラー:白・青・ピンク・黄色

★綿100%

★注文単位は2ケース以上(白:200枚/1ケース、カラー:100枚/1ケース)

品コード 677

高級マイクロファイバータオル

ワックスやコーティング什上げに最適

ソフトで肌触り抜群!!パイルが細かく、耐久性、吸水性、

汚れ吸着力アップ。 販売用にも向く高品質

★サイズ

約40cm×40cm 約61g ★カラー 青·赤·黒

★材質 ポリエステル80%・ ナイロン20%

★60枚以上10枚単位

品コード 766

マイクロファイバースクエア2

吸水性、速乾性に優れている このボリューム感で低価格! 汚れが目立ちにくい鮮やかな色色

★サイズ 約40cm×40cm 約50g ★カラー 青·黄·緑·赤

★材質 ポリエステル80%・ナイロン20% ★200枚以上(50枚単位)

品コード 718

マイクロダスタータオル

超極細繊維マイクロファイバー(髪の毛の約100分の1)を使用。

★サイズ 50cm×30cm 約46g

★材質 ポリエステル80% ナイロン20%

★青・ピンク・黄色の3色があります。★色は60枚単位

品コード 748

マルチクロス

内窓の汚れ!いやーな虫の死骸 きれいに取ります。

★サイズ 30cm×40cm

★材質 ポリエステル80% ナイロン20

サンブル送付

特 ●髪の毛の300分の1という超極細繊維を使用していますので、繊維と繊維の 間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。

●ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球にやさしい商品です。 ★カラー 青・赤・緑・チャコールグレー ●この布が汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。(手洗い・洗濯機共)効果は全く変わりません。 ★材 質 ポリエステル80%、ナイロン20%

品コード 760

マイクロファイバーデュアル

◎吸水性アップ! 汚れが目立ちにくい 用途によって表裏使い分け可能

★サイズ:約40cm×40cm 約67g

★カラー:グレーのみ

★材 質:ポリエステル80%・ナイロン20%

品コード 765

マイクロファイバーヒートカット2

◎価格にこだわった マイクロファイバーの新商品です。 濃いめ3色をご用意。

★サイズ:約30cm×50cm 約37g

★カラー:灰・緑・青

★材 質:ポリエステル80%・ナイロン20%

*マイクロファイバーヒートカット1も発売中 サイズ:約40cm×40cm 約47g 赤・青

品コード 698

マイクロファイバークロス厚手

◎待望の「黒色」が仲間入り!!

コーティング施工車の拭き上げに最適! 吸水性に優れた今までにない マイクロファイバークロスです。

★サイズ:約34cm×48cm

★カラー:ピンク・緑色・青色・黄色・黒色

★ポリエステル70%・ナイロン30%

品コード 693

マイクロファイバータオル(名入れ可能)

超極細繊維のマイクロファイバー素材。 抜群の吸収性に優れ、油汚れを 落とす力が強く、傷がつき にくい。さらには優れた 耐久性・毛羽がつきにくい

という特質があります。 ★サイズ 約30cm×48cm 約38g

★材質 ポリエステル80%・ナイロン20% 社名印刷も可能です。 ★濃紺・白・濃茶・黄・

ピンク・青の6色があります。 ★色は60枚単位

B 25#

品コード 675

マイクロファイバーハンドタオル(名入れ可能)

◎新色 「濃紺 | の取り扱い開始!!

ハンドタオルサイズで販促用として最適です ★サイズ 約26cm×38 約25g

★材質 ポリエステル80% ナイロン20% ★青・ピンク・黄色・白・濃紺

の5色があります。 ★色は60枚単位

品コード 717

マイクロファイバーエコ

近年人気の濃いめの青、赤、緑、 チャコールグレーの4色をご用意。 コストパフォーマンスの高い 商品です。

★サイズ 約34cm×48cm 約48g

タオルクリーンSS SS現場のタオル用洗浄剤 洗車・窓拭きタオルの洗濯に最適!



洗車用タオルの見本をご希望の方は所属する石油組合までご連絡ください







2 贈答用タオル 綿100%

(国産)

他にもプチタオル、スポーツタオル、バスタオル etc. 各種タオル製品を取り揃え、豊富なラインナップで御要望にお応え致します。

品コード 701

捺染 (なせん) タオル (白色)

総パイル地

名前等をおぼろ染め (タオルを染色) したもの

★サイズ約34cm×85cm



品コード 701

プリントタオル(白色)

両側平地付きタオル 平地部分に社名等を印刷

★サイズ約34cm×85cm



品コード 711

ヒガエタオル

名前などの部分を浮き出したように織ったもの。 織り型代が別途10.000円かかります。

★サイズ約34cm×85cm



品コード 713

エコマーク認定品エコタオル(白色)

塩素系の薬剤や蛍光増白剤を使わずに生地を漂白する事で 天然の綿が持っている本来の柔らかさをそのままに仕上げているタオルです。色合いは自然なオフホワイト。 パイルが立つためボリューム感があります。

★サイズ約33cm×85cm~90cm



品コード 705

中国製タオル(白色)

総パイル地。中国で生産したタオル。 名入れもできます。200匁 (約62g) のみ。

★サイズ約34cm×85cm

^{品コード 712} **干支タオル (中国生地)**

年末年始の贈答用に。(総パイル) デザインは干支にあわせて変更致します。

- ★200匁 (約62g)
- ★サイズ約33cm×83cm



デザインは干支にあわせて変更致します。

今、話題の「今治ブランド フェイスタオル」を ギフト用で取扱いしています

「今治ブランド」とは、生産から品質管理にいたるまで今治タオル産地内で行われ、独自の品質基準に合格した、最高品質のタオル製品であることの証です。

安心安全をお約束します。お見積りいたします ので、全石連までお問合せ下さい。

贈答用タオルの包装

※のし掛け透明ポリ袋

品コード 702

※化粧箱

タオルを化粧箱に入れることもできます。 2枚入箱・3枚入箱・5枚入箱に「のし」 掛けをしますが、包装はいたしません。 箱代は1箱=80円



27.00

●贈答用タオルのご注文注意事項

- ① ヒガエタオルは初回社名等の版下代として1色につき10,000円別途かかります。 (捺染・プリントタオルは不要)
- ② 中国製タオル200匁・捺染・プリントタオルは社名印刷をしない場合 10円引きとなります。
- ③ 花柄プリントタオル、干支タオルは社名印刷をする場合10円増しとなります。
- ④ 360枚以上は10枚単位でお受けします。
- ⑤ プリントと捺染タオルは120枚でもお受けします。(版代・送料別途)
- ⑤ か期は全石連受付け後40日間です。(社名印刷の場合)

営業備品 (日常業務の必需品)

3 サーマルロール紙

裏印刷も出来ます。

ロール紙使用のPOSシステムにも対応。

★1箱100巻入★サイズ:幅58mm

品コード	商品名	長さ
650	A型 印字保存性 10年 残存性◎	62m
651	B型 印字保存性 7年 残存性◎	62m
652	C型 印字保存性 7年 残存性○	62m
662	C型60m 印字保存性 7年 残存性○	60m
663	80mmタイプ 印字保存性 7年 残存性〇	62m
665	C型ミシン目入り 印字保存性 7年 残存性〇	62m

|647|クレジット用ロール紙 φ60mm 幅58mm (1箱50巻入)

| 653 | QT-18用ロール紙 φ 45mm 幅58mm (1箱50巻入)

| 657 | 表面カラー印刷ロール紙*

※受注生産・別途見積となります。カラーの種類:アサギ・ピンク・イエロー 品コード 商品名 長さ

| 671 | I 型 | 印字保存性7年 80巻入 幅58mm | 63m | 672 | IW型 | 印字保存性7年 60巻入 幅80mm | 63m |

さ Pm Pm SS用ロール紙 Om Pm Pm Pm

キシン目もり 特注ロール紙も 赤っております。 (CAT用 他)

品コード 670

4 パンディ 感熱ロール紙 (灯油用・LPガス検針用)

- 高保存タイプ
- ・高保存で耐水性に優れたタイプの2種類

<対応メーカー> カシオ NEC キヤノン 宮士通 フルノシステムズ 三栄電機



商品名	ハンディターミナル用ロール紙 高保存	ハンディターミナル用ロール紙 高保存・耐水性あり
サイズ	幅80×直径40×コアなし8mm	
紙 質	PD401	NT-100-65
梱 包	100巻【(5巻入/小箱)×20箱】	100巻【(5巻入/小箱)×20箱】



※オリジナル裏刷りロール紙の価格につきましては、お見積もりを致しますのでお問い合わせ下さい

5 POS伝票

LPG伝票や請求書などサイズ・様式の異なる伝票などPOS伝票ならどんなものでもOK!

◎社名印刷のないPOS伝票もOK!

社名印刷のない元売様式 (5×3インチサイズ) のものは小ロットで承ります。(偶数単位)

社名印刷なしPOS伝票 (各元売様式)



1 旧新日石 Nis 様式 284 274 2 昭和シェル Nis 様式 331

社名印刷なし POS 伝票 —	型コート
江石印刷なび 103 四条	3枚複写
③ コスモ C-POS95	303
④ ゼネラル様式	311

 社名印刷なし POS 伝票
 品コード 3枚複写

 ⑤ 新コモタ
 328

 見本は一例です。お気軽にお問い合わせください。

社名印刷入りPOS伝票

「オリジナル POS 伝票」 オリジナルデザインでお店に個性を持たせます。 ※1枚目のウラ刷も致します。

社名印刷入り POS 伝票 -	品그	ード
社石印刷入り PO3 以来 -	3枚複写	2枚複写
	245	225

A型、B型等の他にオリジナルの伝票も作成致します。

品コード 3枚複写 020 2枚複写 010

手書伝票 B型

★色紙使用

- ★1冊50組綴
- ★サイズ

タテ13.3cm×ヨコ9.4cm



品コード 3枚複写 050 2枚複写 040

手書伝票 A型

- ★色紙使用
- ★1冊50組綴
- ★サイズ

タテ17.6cm×ヨコ9.4cm



品コード 3枚複写 080 2枚複写 070

手書伝票 Y型

- ★色紙使用
- ★1冊50組綴 ★サイズ
- タテ9.4cm×ヨコ17.6cm



Y型(一般様式)

他に三連式、二連式伝票、更にサイズが全石連様式と 異なるオリジナルの伝票も作成致します。

品コード 170 (注文時に「型か」「型か指定して下さい)

請求書

★サイズ タテ19.3cm×ヨコ9.4cm

★1冊=50組綴(下敷なし)

★Ⅰ型─請求金額は合計金額のみの記載

★II型—請求金額は合計金額の他に油種別に金額を記載

★受注単位:100冊単位



品コード 3枚複写 165 2枚複写 160

領収証

★サイズ タテ9.4cm×ヨコ19.3cm ★1冊=50組綴

★インク色

3枚複写 品コード 165 (セピア・赤・地紋入用紙にセピア) 2枚複写 品コード 160 (セピア・地紋入用紙にセピア)

★ノーカーボン用紙(白色紙)



9 封筒類

営業備品 (日常業務の必需品)

定形封筒からエネオス窓封筒まで承ります。

Envelopes for protection of personal data are required.

豊富なカラーバリエーションをご用意

(封筒の種類によっては既製品の取り扱いがないカラーもありますので、ご注文時にご確認ください)




透けないハーフトーンカラー封筒(7色)

とても大切な情報が 透けて見えていませんか?

「透けないハーフトーンカラー封筒」は、 99%以上の高不透明度を実現させた原紙を 使用しておりますので、大切な情報が透けて 見えることはありません。また、洗練された パステル調の色合いが特徴的です。

「好きな色を選ぶと内容物が透けてしまう …」といったお悩みも、7色の豊富なカラー バリエーションで解消できるのではないでしょ うか。あなたは何色を選びますか?





【規格封筒】



【定形窓付封筒】

SSによって封筒の大きさ・窓の 位置が異なりますので、現在ご使 用の窓付き封筒または請求書用 紙など中に入れる印刷物をお送り ください。



【エネオス窓封筒】

	種類	サイズ(cm)	品コード
+8	長四規格封筒	20.5×9.0	480
規格	長三規格封筒	23.5×12.0	485
格封筒	角三封筒	27.7×21.6	500
	角二封筒	33.2×24.0	505
	長四規格封筒セロマド	20.5×9.0	510
定	長三規格封筒セロマド	23.5×12.0	515
定形窓付封筒	エネオス窓封筒	22.0×11.0	519
付 封	特殊窓付封筒	20.5×9.0まで	
筒	特殊窓付封筒	23.5×10.5まで	525
	特殊窓付封筒	23.5×12.0まで	

品コード 782,783,785,787,788

10 カレンダー



カレンダーは1年中使用される生活必需品。 ポケット付きだから、レシートや伝票類を 保存できてSSのお客様に最適!





ナチュラル卓上 品コード 788



品コード 787



実用メモルダー 品コード 785



花メモルダー 品コード 782



品コード 783

11 管理用シート&ステッカー



品コード 3油種セット…742 油種別 ハイオク…743 レギュラー…744 軽 油…745

油種別ステッカー

★材質 ミラーコートタック紙製 レギュラー

★サイズ タテ17.5mm×ヨコ35mm (1シート10枚入り)

量 3油種セット 200シート (ハイオク/50シート・レギュラー/100 シート・軽油/50シート) 油種別 100シート (1,000枚) 単位



DIESEL

品コード 社名なし…750 社名入り…751 オイル交換ステッカー

★材 質 ポリエステル製
★サイズ タテ45mm×ヨコ45mm
★数 量 1ケース1,000枚入り

CHICAL D		
CHEE	* 8	0
Sant.		
CENTE		
10/01/29	18 - 14 B	Τ,
		T

12 POSファイル

大切なカードの保護に。社名印刷(箔押し)もできます。

品コード 559

R型

カード2枚収納できます。ロール紙、5×3インチ伝票両方に使えます。簡単パチットカバーでカードや伝票類が落ちません。

★サイズ 108mm×162mm ★カラー

クリア・クリアブルー・ クリアイエロー・ (クリアピンク・グリーン)



カード2枚収納できます。

カート2枚収納できます。 ロール紙、5×3インチ伝票両方に使えます。

★サイズ 105mm×155mm

★カラー クリア (カード部分ブルー)



品コード 549

RV型

ロール紙専用のファイルです。クレジット扱い等の長いレシートを収納することが出来、また二つ折りにすることでコンパクト化を実現しました。カードは2枚収納できます。

★サイズ ヨコ204mm×タテ80mm (広げた状態) ヨコ102mm×タテ80mm (折った状態)

★カラー クリア



品コード 社名入り 552 社名なしブルー 553 社名なしクリアタイプ 557 N型

★サイズ 90mm×150mm×15mm

★カラー ピンク・黄色・ブルー・グリーン・クリア・不透明ブルー



品コード 554

NS型

★サイズ 85mm×132mm×10mm

★カラー クリア

★カード1枚収納可能

他のクリアタイプ (ピンク・黄色・ブルー) については

(ピンク・黄色・ブルー) 納期を多少頂きます。



13 品質確保法関連商品

品コード 576

品質管理の表示板

★サイズ ヨコ 620mm×タテ400mm ★材質 アルミ

揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品質管理等に関する表示 氏名又は名称 登録年月日 登録番号 給油所の名称 品質管理者の氏名 使用する分析設備の種類 又は登録分析機関の名称

※石油系の薬剤で拭いた場合、文字が消える 可能性がございますのでご注意下さい。

品コード 586

危険物取扱者の看板

★サイズ ヨコ 300mm×タテ250mm ★材質 鉄

在のマグネット 2コ 付属不在のマグネット 1コ

危険物取扱者					
在·不在	保安監督者 又は代行者	氏	名 (免状種別Ni	0.)	
	危 険 物 保安監督者		()	
	代 行 者		()	
			()	
			()	

品コード 587 **認定店の看板**

★サイズ ヨコ 600mm×タテ150mm ★材質 アルミ

生產揮発油品質維持計画 経済産業省認定店

計画終了日 20 年 月 日

品コード 740

14 ポケットティッシュ

※8W(2枚重ね・8枚入り)と10W(2枚重ね・10枚入り)があります。

※それぞれラベル無し・1色刷り・2色刷り・3色刷り・4色 刷りをお選びいただけます。



品コード 740

15 ボックスティッシュ

- *裏面に便利なカレンダー付き。
- *コンパクトサイズで使い勝手が とても良いです。
- ★取り出し口が立体的に立ち上が りインパクトがある型。
- *年間通してご利用になれます。
- *社名印刷も承ります。

2026年

干支ボックスティッシュ 50W (午年)

★ボックスサイズ 120×120×53mm



型式No.

型式No.

型式No.

代表適合機種

代表適合機種

トナーカートリッジ

純正・リサイクルトナーカートリッジ 全メーカー取扱っています。業界最長クラスの18ヶ月保証です。



CANON

CICUM-CROSS

REUSE TONER CARTRIDGE



CANON



※写真はリサイクル品です。

カートリッジ519Ⅱ(30%増量タイプ)

LBP-6300/6330/6340/6600

※写真はリサイクル品です。

カートリッジ51011

LBP-3410

※写真はリサイクル品です。

IPSiO SPトナーカートリッジ3400H



※写真はリサイクル品です。

トナーカートリッジ057H

LBP-224/241



RICOH



RICOH







※写真はリサイクル品です。

トナーカートリッジ056

LBP-322i/321

TNR-M4G2

B432dnw

※写真はリサイクル品です。

代表適合機種

SP トナー4500

SP3610/SP3610SF/SP4500/ SP4510/SP4510SF







OKI





SP トナーカートリッジ3700H

※写真はリサイクル品です。

SP トナーカートリッジ6400H

RICOH

SP 6450/6440/6430/6420/6410

※写真はリサイクル品です。

SP3700/RICOH SP3700SF

OKI

P6000 専用トナーカートリッジ 型式No.

P 6030/6020/6010/6000 代表適合機種

RICOH



⊘
□:E&Qマーク付きのリサイクルトナー

E&Qマークとは・・・・

コスト削減に加えて高い品質を保証するマークです

日本カートリッジリサイクル工業会が第三者審査機関を通し て、環境管理・品質管理基準に基づいた厳しい審査を会員 の工場に出向き、毎年1回実施しています。環境管理基準は 6テーマ28項目、品質管理基準は4テーマ10項目にわたり、 全て合格する製品のみ本体と外箱にE&Qマークラベルが貼付されています。





"大容量"や"30%増量タイプ"トナーカートリッジ はリサイクルのみのお取り扱いです。

TNR-M4B

B4500n

トナーの内容量を増やし、プリント1枚あたりの 印刷コストがさらにお得にご利用いただけます。 その他CANONカートリッジ509やRICOHト ナーカートリッジタイプ720Bなどにも30%増 量タイプがあります。 詳しくはお問合せ下さい。

リサイクルトナーの印字不良や動作不良または、在庫確認や取り扱い方法のお問い合わせは下記までお願いいたします。 [製造元] 株式会社 白崎コーボレーション お客様サポートセンター TEL:0120-62-3750 受付時間:平日9時~17時 [販売元] 全国石油業共済協同組合連合会 TEL:03-3593-5841 受付時間:平日9時~17時

|営業備品

17 POSカード

カード利用でお客様の固定化を促進します。

掛売用・現金用 POSカード(レディーメード)

現代社会にマッチしたデザインPOSカードを13種類取り揃えました。各デザインとも「メンバーズカード」「キャッシュメンバーズカー ド」を用意し、お客様に合わせてご利用いただけます。

社名を印刷するだけで、貴社の専用カードとして発行することができます。

(掛売用)



Gゴールド 530

地図ゴールド 532

P/Tグリーン 534

世界地図レッド 594

アースブルー 593

星座ブルー 591





(現金用)

ASH MEMBERS CH

地図シルバー 533 P/Tブル- 535





(裏 面)


品コード 536

星座ゴールド 590

アースイエロー 592

掛売用 POSカード (レディーメード) GO ON YOUR WAY





品コード 526~529

お店独自のデザインがいきる POSカード (オーダーメード)

全国で貴社だけのオリジナリティあふれたPOSカードです。 もちろん、社名・広告メッセージなど、自由にデザインすること ができますから、貴社のイメージをお客さまに強く印象付ける ことができます。現在お使いになっているカードがある場合 は、その現物見本を、新たに作成する場合は、デザインを描い て色見本を添えてお送り下さい。(色見本は雑誌など、カラー 印刷されている紙の切り抜きでも結構です。)



また、セミオーダー用として掛売用3種、現金用3種の デザインをご用意しました。

オーダーメイドカードのデザインに お悩みの際は是非ご利用ください。 ご注文の際は、デザイン名をお申し付け ください。



セミオーダーデザイン名 a.パステルカラーI ブルー(掛売用) b.パステルカラーI イエロー(現金用) c.パステルカラーII ブルー (掛売用) d.パステルカラーⅡ ピンク (現金用) e.キューブ オレンジ (掛売用) f.キューブ ブルー (現金用)







※価格につきましては、お見積りをいたしますので所属する石油組合にお尋ねください。

品コード 613

18 ブレーキパーツクリーナー

機械部品洗浄剤



い特殊溶剤タイプです。 ディスクブレーキやドラムブレーキ

品コード 674

840ml

ブレーキパーツクリーナ

〈荷姿〉840ml×30本

20 ムートンモップ

グローブタイプで 手洗い洗浄に 最適!!

★素材:

羊毛(オーストラリア産)/ ポリエステル

★サイズ:16cm×25cm ★1セット2個入

八場 2 大容量840ml

で活躍

フロンガスを使用せず、また、有機 溶剤中毒予防規則の適用を受けな

等の制動装置に付着した油汚れや 磨耗粉等の汚れを飛散させずに簡 単に取り除きます。

工具やパーツ等の洗浄にも使用で

品コード 811

19 携帯トイレ



【セット内容】

い

左上から右回りに薬剤、ビニール袋各4、ポンチョ、ポケットティッシュ、型紙

● 処理剤の化学反応で殺菌● 悪臭やガスの発生が少ない! ● 便器が無くても大丈夫 ● かばんに入れて持ち運べます ● 1箱20セット

品コード 895

|液晶保護シート

リニューアル POS外設機などどのような

タッチパネルにも手軽に貼れて経済的! 室内の光でも効果があります

・屋外では約1年、効果が持続します ・お手入れは乾拭き・水拭きでOK

■キズや汚れをガード ■のりを使わないシリコン吸着

■見易い高透明

, 抗菌・抗ウイルフ

独レーゲンスブルグ大学の研究所と TriOptoTec GmbH社が開発。光触媒で一重項 酸素を生成し病原体**を減少させる技術です。

Dvnhox®を取り入れた加丁ニスです.lock3マーク はユーロ圏では抗菌・抗ウイルスの証として認知さ れており、様々な印刷物に採用されています。

★A4フリーカットタイプ

コーティング無しの

従来品もございます。

ルス・細菌に対して検証がなされたものではありません

品コード 633

22 タイヤ部修材

全世界に向けすべてのユーザーから信頼されるTECHの最高品質タイヤ部修材です。



パーマキュアウルトラ Sサイズ 50本入



パーマキュアウルトラ Lサイズ 50本入



ケミカルセメント ハケ付 235ml



ケミカルセメント ハケ無 205ml



TR413 スナップインTLバルブ

★全長43mm ★適用リム穴11mm ★100個入×3袋



スナップインTLバルブ ★全長49mm ★適用リム穴11.5mm

★100個入×3袋

鉄製貼付け用ウェイト 5g ★厚さ4.0mm 3kg(5g×12×50) ★3kg×3箱



営業備品

品コード 611

23 油膜取りクリーナー

シュッと気軽に除菌も出来る 油膜取りクリーナー

ステンレス

調理設備

OA機器

事務設備

ドアノブ

…など

油膜や手垢で汚れている、 さまざまな場所で使える!!



車の視界もクリアに ●対象面に拭きあとが 残りにくく、油膜・手 垢やホコリなどの汚 れを落とします。

> ●アルコール・除菌・消 臭・防カビ効果を発 揮し、清潔に保ちま

●安全性の高い食品 由来成分を使用した 油膜取りクリーナー

品コード 754

24 非常信号灯

車載発炎筒の代替装備として車検にも対応



品コード 612

25 鉄粉除去剤 Feカッター

油膜取り

アルコール

カラシ抽出物

ポリフェノール

防カビ効果

除菌

驚異の洗浄力を発揮する鉄粉除去剤





● 自動車のボディ・ホイールに付いた鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去できます。

災害時のケガに対応するセットです。 事業所、各種施設などの備蓄に

● 市販品の約2倍!! 鉄粉溶解力が非常に優れています。

鉄粉除去剤特有の嫌なアンモニア臭をカットしています。 ●「他社製品に比べて手荒れがしない」とのご好評を頂いております。

トラップ粘土の様にボディを擦らず、傷をつけません。

洗車前に噴霧することで、洗車をしながら効率よく洗い落とせます。

数多くのディーラー、メーカーで採用されています。

品コード 738

26 災害救急セット

災害備蓄用に不可欠な医療品を

コンパクトにパック詰め

- ●止血パッド付き包帯は自衛隊使用 と同等品
- ●ODAによる救援物資として本採用 (8カ国に1万セット提供) ●パックには日本赤十字社発行の冊子
- 「救急法の基礎知識」同梱(赤十字許可済み)

■セット内容

B001

①災害救急防護シート【レスキューシート】(1枚) ②救急用三角巾(1枚) ③救急包帯ガーゼ付【止血 包帯】(1枚) ④災害救急用マジカル包帯【自着性 伸縮包帯】(1個) ⑤救急用傷手当セット【ガーゼ、 絆創膏、ノンアルコール清浄綿】(1組)⑥携帯型エ コライト(1個) ⑦サージカルマスク小さめ 5枚入 【不織布マスク】(1袋) ®NEW抗菌マスク【ガーゼ マスク】(1枚)9日本赤十字社編集 救急法の基礎 知識(1冊)⑩収納(手提ポーチ:15×24cm)

C001

C001は上記①~⑤⑦の増量タイプに⑥メディカル マスクN-95(3枚)®NEW抗菌マスク【ガーゼマス ク](1枚)9日本赤十字社編集 救急法の基礎知識 (1冊)⑩収納(巾着袋:36×29cm)となります。



B001



■セット内容

災害時帰宅時命を守る救急セットA

災害時の帰宅困難者支援や災害時の備えとして常備することをお勧めします。 ①災害救急用マジカル包帯【自着性伸縮包帯】(1個)②救急用傷手当てセット 【ガーゼ/絆創膏/ノンアルコール清浄綿】(1組)③災害救急防護シート【レスキ ューシート】(1枚)④サージカルマスク5枚入【不織布マスク】(1袋)⑤NEW抗 菌マスク【ガーゼマスク】(1枚)⑥メディカルマスクN-95(3枚)⑦保湿ポケッ トティッシュ(2個)®使い捨てカイロ(2枚)9保存水500ml【5年保存】(2本) ⑩カロリーメイトロングライフ【3年保存】(3箱)⑪ヘルメット(1個)⑫ジッパー 付きビニール袋【A4サイズ】(1枚)®レインコート(1着)@LED手回しライト 【ラジオ、携帯充電機能付】(1個)⑥軍手タオルセット(1組)⑥携帯用トイレ【3 個入】(1袋)⑪日本赤十字社編集 救急法の基礎知識(1冊)⑱収納(リュック

洗車機用ケミカル ※非純正品 (洗車機メーカーの保証はありません)

洗車機ケミカル

エムケー精工 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	ä	通常価格		
EVシャンプ°ー、SAミックス	ハイクリン2	5L×4	5,450円		
EVシャンプ。-、SAミックス	ハイクリン2	10L×2	5,450円		
EVリンス、Fリンス	ベース2	5L×4	6,350円		
EVリンス、Fリンス	ベース2	10L×2	6,350円		
EVワックス、Eガード	フィニッシュ 2	5L×4	7,350円		
EVワックス、Eガード	フィニッシュ 2	10L×2	7,350円		
ファスティコート	コーティングD	5L×4	11,850円		
ファスティコート	コーティングD	10L×2	11,850円		
リメイクスキート	コーティングNT	5L×2	12,950円		
NTスキート	コーティングNT	10L×1	12,950円		
ファスティコートZ	コーティングZ	10L×2	12,550円		
シルキーコート	コーティングシルキー	5L×2	13,050円		
シルキーコート	コーティングシルキー	10L×1	13,050円		
EBシャンプー	EBベース	5L×4	8,650円		
EBシャンプー	EBベース	10L×2	8,650円		
Dフォーミング	MDフォーム	10L×2	10,350円		
ティアラコートプレミアム	Tコートプレミアム	10L×1	15,250円		
Tベース	フィニッシュB	10L×2	8,350円		
ファーミングスプレー	FMスプレー	5L×4	6,850円		
フォーミングパック	Fバック	5L×4	9,450円		
ファイナルスプレー	Fスプレー	5L×4	10,850円		
SPベース	スペシャルベース	10L×2	8,750円		
ティアラコートピュア	Tコートピュア	5L×2	15,050円		
ティアラコートロイヤル	Tコートロイヤル	5L×2	20,800円		
DR-Pro(下部洗浄剤)	APウォッシャー	10L×2	12,000円		

株式会社ダイフクプラスモア 様

純正品	おすすめ商品	通常価格	
ピュアフォームECO	ハイクリンDU	5L×4	6,850円
パームシャンプー	ハイクリンDU	5L×4	6,850円
ピュアワックスECO	フィニッシュDU	5L×4	10,850円
パームワックス	フィニッシュDU	5L×4	10,850円
クリーマーMILD	Cシャンプー	5L×2	7,450円
DUコート	コーティングDU	5L×4	11,850円
DU⊐- ⊦ECO′ ECO II	ファイナルコーティンク゛DU ECO	10L×1	10,900円
DU⊐- ⊦ECO′ ECO II	ファイナルコーティング゛DU ECO	5L×2	10,900円
発泡DUコート	ファイナルコーティンク゛DU	5L×2	11,950円
Gプロテクト	スーパーGコート	5L×2	13,350円
Gプロテクト濃縮ECO	スーパーGコート濃縮	5L×1	12,950円
エステーコート	ESコート	5L×1	16,050円
ヴィーナスガード	Vガード	5L×1	14,350円
グラスコートサラ	サラG	5L×1	16,350円
Duフレッシュ	APフレッシュ	5L×2	12,150円
プロストコート	PR⊐-ト	5L×1	15,850円
下部クリーナー	アンダーコート	5L×2	14,000円

ビューテー 株式会社 様

純正品	おすすめ商品		通常価格
FB	コーティングベース	10L×1	5,350円
FK-2	ファイナルコーティング	10L×1	11,050円
FK-2 グロス	コーティングMX	10L×1	14,050円
プリズムコート	スーパーPコート	10L×1	17,550円
FC-4	FC⊐-ト	20L×1	11,800円
ジャストワックス	フィニッシュ	10L×1	6,850円
スマートワックス	フィニッシュ2	18L×1	6,750円
フォーミングシャンプー	ムースシャンプー	20L×1	9,850円
パワーシャンプー	Pシャンプー	10L×1	7,500円
ファインフォームX	泡フォーム	10L×1	7,050円
スーパーファインコート	スーパーFコート	10L×1	9,450円
FK-2 ステロ	ステロシャンプー	10L×1	7,050円
ララフォーム・フォーミング シャン	グレイスシャンプー	4L×4	8,500円
FK-2 HYPER	ハイブリットコート	10L×1	13,050円
プリズムグラス	スーパーPコートG	10L×1	17,550円
アライガーコート	グラスARコート	10L×1	18,050円
ライトフォーム	泡フォームライト	10L×1	6,050円
Eシャンプー	ECOシャンプー	10L×1	5,200円

株式会社ダイフクプラスモア 様(旧YASUI)

純正品	おすすめ商品	おすすめ商品		
ミラコンフォーム	ベース	10L×1	5,550円	
ミラコンワックス	フィニッシュ	10L×1	6,850円	
ミラコンコート	ハジックス X -18	18L×1	8,050円	
ミラコンエクストラスター	Yファイナルコーティング	10L×1	10,550円	
ミラコンコートMX	コーティングデュオMX	10L×1	13,000円	
ミラコンデュオラスター	コーティングデュオ	10L×1	14,050円	

KeePer技研 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格	
パワームース4	PWムース	10L×1	7,350円
ベースコート2	VS⊐−ト	10L×1	9,350円
キーパームース	コーティングムース	10L×1	7,850円
ウイングムース	Wムース	10L×1	7,650円
ウイングコート	W⊐−ト	10L×1	9,650円

アベテック 株式会社 様

純正品	おすすめ商品	通常価格	
クイックトップ2	AVシャンプー	10L×1	4,800円
泡洗剤	AV泡シャンプー	10L×1	6,100円
ファンデメイク	AV泡ファンデ	10L×1	8,800円
グレアメイク	AVグレア	10L×1	11,100円

購入後 無料メンテナンスサービス く継続購入いただくと定期的に配管詰まりのチェックを行いますと











通常のメンテナンスに全石連が斡施するメーカー独自のメンテナンスをプラス!!

全国石油業共済協同組合連合会 TEL:03-3593-5841 FAX:03-3597-1712

洗車機用ケミカル注文書 お買い求めの際は、所属する都道府県組合にお問合せ下さい 日 商品コード:601 納品先 発注者 住所 住所 〒 社名 社名 TEL FAX TEL FAX 組合員コード 組合員コード エムケー精工㈱様 ビューテー(株)様 数量 組合員 数量 組合員 組合 J713 ハイクリン② J426 コーティング・ヘ・ース J202 ファイナルコーティング J431 ハイクリン② 10L×2 5.450 10L×1 11.050 J714 ベース② 5L×4 6,350 J938 コーティングMX 10L×1 14,050 J256 ベース② 10L×2 17,550 6,350 J275 スーパーPコート 10L×1 J715 フィニッシュ② 7,350 J402 FC⊐-ト 20L×1 11,800 7,350 J254 フィニッシュ② J206 フィニッシュ 10L×1 6,850 11.850 18L×1 6.750 J717 コーティングD 5L × 4 J228 フィニッシュ② J434 コーティングD 11,850 20L×1 J456 ムースシャンプー 9,850 12,950 J213 Pシャンプー 10L×1 7,500 J718 コーティングNT 5L × 2 J959 コーティングNT 12,950 J971 泡フォーム 10L×1 7,050 10L×1 12,550 9,450 J706 コーティングZ J272 スーパーFコート J719 コーティングシルキー J287 ステロシャンプー 7.050 13,050 J702 コーティングシルキー J723 グレイスシャンプー 8,500 J716 EBベース 5L × 4 8.650 J286 ハイブリットコート 10L×1 13,050 J432 EBベース 10L×2 8,650 J285 スーパーPコートG 10L×1 17,550 J701 MDフォーム 10L×2 10,350 J732 グラスARコート 18,050 10L×1 J289 Tコートプレミアム 15.250 J729 泡フォームライト 6.050 10L×1 10L×1 J711 ECOシャンプー 10L×1 J708 フィニッシュB 8,350 5,200 (株)YASUI様 組合員 J720 FMスプレー 5L × 4 6.850 J721 Fパック 5L×4 9,450 J207 ベース 10L×1 5,550 J722 Fスプレー 5L×4 10,850 J206 10L×1 6,850 フィニッシュ J728 スペシャルベース 10L×2 8.750 J334 ハジックスX-18 8.050 18L×1 J727 Tコートピュア 15,050 10,550 J198 Yファイナルコーティング 10L×1 J938 コーティングMX J744 Tコートロイヤル 5L × 2 20,800 10L×1 13.000 J757 APウォッシャー J968 コーティングデュオ 10L×1 14,050 (株)ダイフクプラスモア様 組合員 Keeper技研(株)様 組合員 J459 ハイクリンDu J704 PWムース 7.350 5L×4 6.850 10L×1 9,350 J458 フィニッシュDu 5L×4 10,850 J705 ∨s⊐−⊦ 10L×1 J941 コーティング・ムース 7.850 J457 Cシャンプー 5L × 2 7.450 10L×1 J961 コーティングDu 11,850 J082 Wムース 10L×1 7,650 10L×1 10,900 J081 W⊐-ト 10L×1 9,650 J408 ファイナルコーティング DuECO J725 ファイナルコーティング DuECO 10,900 アベテック(株)様 組合員 J389 ファイナルコーティング Du 11.950 5L×2 J745 AVシャンプー J278 スーパーGコート 5L × 2 13.350 10L×1 4.800 J279 スーパーGコート濃縮 J746 AV<u>泡シャンプー</u> 12,950 10L×1 6,100 J281 ES⊐-ト 5L×1 16.050 J747 AVファンデ 10L×1 8.800 J269 Vガード 5L×1 14,350 J748 AVグレア 10L×1 11,100 J282 サラG 5L×1 16,350 J283 APフレッシュ 12.150 J284 PR⊐-ト 15,850 J755 アンダーコート 5L × 2 14.000 全国石油業共済協同組合連合会 出荷日 年 月 日

品コード 608

28 工業用ハンドクリーナー

●保湿効果up!

マイクロオーシャンコラーゲン配合で、潤いを保ちます。

●環境にやさしい!

PRTR法をクリアし、環境ホルモン等は一切含みません。 トウモロコシの穂軸から生成したスクラブ剤を配合。 本スクラブ剤は、排水後100%生分解されます。

●洗浄後もツヤツヤ!

アロエエキス・カミツレ花エキス・ トウモロコシエキス配合で、 洗浄後の手肌をすこやかに保ち、 さっぱりとした感じに洗いあげます。

●化粧品認可商品

薬事法による化粧品の許可を受けた 商品なので、手荒れの心配もなく、 安心してお使いいただけます。



1.4kgポンプ式

ポリ容器

1.2kg詰替用

パック

手に優しい!

18kg詰替用BIB

設備・補修工事

品コード 854

29 防犯カメラ

こんなSSにオススメです!

1 防犯・クレーム対策をしたい

- ●防犯・監視力メラにより犯罪を未然に防ぐーカメ ラによる威嚇効果。
- ●鮮明な記録映像によってクレームに毅然と対処 できます。

2 投資費用を抑えたい

●防犯・監視力メラはSS売上げ拡大のような能動 的に利益をもたらすものではないですが、起こる かもしれない犯罪による被害を最小限に抑えり スクの最小化を図るものです。

3 信頼性の高い商品がほしい

●多数のSSでの使用実績があり、信頼性は十分 に確立されております。

★カメラ3台・レコーダー1台・モニター1台 セット

- ・赤外線LEDカメラは別途照明不要で夜でも映像くっきり
- · 2TB HDDの大容量デジタルビデオレコーダー
- ・インターネット経由で遠隔からスマートフォンや自宅PCで SSの現場状況を映像でチェック可能
- ※工事費・取付部材費等は含んでいません。



設備・補修工事

品コード 869

30 可搬式給油許可装置



品コード 864

手動式

場所を取らない

コンパクト設計・

ガソリン・灯油・軽油用

(タンク検尺棒付)

吐出量15~200/60rpm

吸引ホースを

給油します

注油が可能です

収納も便利

31 緊急用燃料油ポンプ

補助金申請される場合は、本会から斡旋は出来ません。 で購入はメーカーまたは販売会社からとなりますのでご了承ください

災害などによる停電・配管破損時に緊急車両への給油が可能です。

吸引ホースを地下タンクに入れるだけで、簡単に汲み上げ始動(有料で試運転指導)。



※細部の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

ラクラク

415W

12,000時間

10.3kg

消費電力

光源寿命

質量

18

約 78%省エネ


5 倍長持ち

約 23% 軽量化

89W

60,000時間

8.0ka



消費電力

光源寿命

質量

415W

12.000時間

5.8kg

品コード 858

33 セイフティーエアーサクション


信賴是技術で未来へ 昭和機器工業株式会社


Hi-Touch & Hi-Tech


尺割荷卸しをする際に生じるローリーホース内の滞留油を、安全 かつ効率的にタンク内へ荷卸しするために開発された装置です。 作動原理

- ●尺割荷卸し作業にて、底弁を閉止した場合、吐出管路及びローリーホース内に油が滞留 します。これは、閉止された底弁部からローリーホース側までの管路に油が充満し、空気 の流入も全くないことから、油が自然落下しないことによるものです。(取付概要図 参照)
- ●本装置の手動バルブを開くことにより、エア一吸い込み口から空気が管路内に導入され、 ローリーホース内に滞留した油はタンク内に自然落下します。ただし、従来の荷卸しと 同様に、同ホース内の残油(図中A部)を完全にタンク内に荷卸しする必要があります。 (セイフティーエアーサクション機能概要図 参照)
- ●手動バルブは管路より上部に取り付けられており、同バルブを開くと同時に管路内部の 負圧によって、エアー吸い込み口から空気が取り込まれます。万一、油が逆流しても、本 装置の特殊チャッキ構造により、開口部が閉止されるため、エアー吸い込み口からの油 の流出はありません。(特殊チャッキ詳細図 参照)









34 タンク圧力コントロールバルブ ECO通気口

個和機器工業株式会社 問和機器工業株式会社

ヒット商品!

発売開始以来20年連続年間納入実績No.1

Keep Ecology, Save Energy®

暗設計 タンク圧力コントロールバルブ



品コード 855

86.5W

60.000時間

2.7kg

約 79%省エネ

5 倍長持ち

約 54% 軽量化

①ECO 通気口

★タンク圧カコントロールバルブ ★50A

品コード 857

③ブッシング

★通気管が40A(50mm) 又は32A(40mm)の場合は「ブッシング」が必要となります。

タンク内の圧力を365日コントロール。ベーパーの放出を

抑制する環境保全通気口!!

欠減を抑制!

ベーパーの放出は長期的には莫大な経済的損失 をもたらしています。通常時は内蔵されたECO 弁(排気弁)が閉じられており、外気とほとんど遮 断されているため、欠減抑制に効果を発揮します。

ベーパー臭を抑制

従来、大気に放出され続けていたベーパーを特殊 ダブル弁機構により放出を最小限にコントロール しますので、大気汚染、臭気拡散および災害発生が 防止できます。

取付けは簡単!

従来の通気管にねじ込むだけで簡単に取付けが 可能。特別な工事等は必要ありません。 (本製品は傾斜のある設置状態では使用しないでください。)

品コード 856

②ストレーナーアダプター

★オプション

風によるベーパー放出をシャットアウト!

地上4m以上の高所に設置されている通気口は常に風に さらされており、エジェクター作用(風による外部へのベー パーの引き込み)によってタンク内のベーパーは年間を通 して大気中に放出され続けています。

本製品を設置することにより、通気管の開口部が安全に閉 塞され、風の影響によるタンクからのベーパーの放出を最 小限に留めることができます。


独自のセイフティーバルブを内蔵!

本製品には吸気弁の他に当社独自のセイフティーバルブ (PAT.)が組み込まれており、万一、吸気弁が作動しなかっ た場合でもセイフティーバルブの作動により、タンク内が 負圧になることが防止され、タンクや計量機等への悪影 響を最小限に防止する二重の安全機構が組み込まれて います。

ストレーナーアダプター(オプション)

荷卸し時に配管内部から吹き上がってくる錆およびゴミ 等が万一、弁部分に付着するとシール不良が発生し、ECO 機能が正常に作動しないおそれがあります。 ECO通気口本体の下部に

本ストレーナーアダプター を取付けることにより、錆お よびゴミ等が除去され、弁 の正常な作動状態を維持す ることができます。 設置の際は、同アダプターの 併設をお奨めします。



品コード 625

35 コンクリート/アスファルト補修材 ロックモル SSの床・クラック補修用に

水と混ぜるだけで素早く高耐久な補修が出来る高性能補修材

ロックモル

【用途】: ドライブウェイ補修・段差補修・クラック補修・縁石の継ぎ目補修等 【色】: 2色 黒 (アスファルト色) グレー (コンクリート色) 【施工目安】ボトル1本 (600g) あたり、幅1cm×深さ1cm×4m

女】ハトル1本 (600g) めだり、幅1cm×深さ1ci 1箱(20kg) あたり、1m×1m×厚さ1cm

①600g×5本セット



②600g×10本入お徳用





42kg×10袋 計20kg



①②ロックモルボトル そのままボトルで注入

クラック補修・目地流し込み 防草処理 etc.

- ①600g×5本セット
- ②600g×10本入りお徳用

③ロックモル そのまま袋練

段差修正・パッチング 穴補修・壁面修正 etc.

③4kg× 5袋入り 計20kg④2kg×10袋 計20kg

			①	2	34	
	付属品等		計量カップ(紙製)×5 ヘラ×5 ビニール手袋×5 説明書×5		説明書×1	
	水量目安		160~180ml(600g/本)	160~180ml(600g/本)	300~400ml(2kg/袋) 600~800ml(4kg/袋)	
		使用目安		0		
	気温	可視時間		2~3分		
	30℃	硬化時間	15分			
		使用目安				
	気温 可視時間 20℃		7~8分			
	200	硬化時間		30分		
	<i>—</i> `	使用目安		0		
	気温 10℃	可視時間		20~25分		
	100	硬化時間		60分		
	特	徴		、振り流し込むだけで、 簡単補修が出来ます。	比較的、粘度を抑えた ベースモデル。コテ通り の良さと、水量を調整 する事で薄層~立体成 型まで対応します。	

[※]施工面が凹凸の無いツルツルとした状態や異物への施工の場合、接着性が低下する為、市販のプライマー等の併用をお勧めします。

季節商品

品コード 622

36タイヤ袋

マチ付きなので、冬季用・夏季用タイヤ交換時の 一時的な保管の際には入れやすく、 持ち運びにも便利なタイヤポリ袋です。

- ★サイズ:0.02mm厚×(横930×マチ320mm)×縦1050mm
- ★梱包箱サイズ510×300×135mm
- ★1ロット(2ケース)=400枚



※例:18インチタイヤ

品コード A5判:565 B5判:566

37 ビジネスダイアリー

年末年始の手廻り品に!

★サイズ B5判 タテ257×ヨコ182mm A5判 タテ210×ヨコ148mm

★表 紙 特殊厚表紙(紺色)

★製 本 ツインリング ★ページ数 160頁

★内 容 月間予定表、メモ欄、印紙税法(抜粋)

金利換算表、年齢早見表、その他資料として充分役立つ情報が豊富。

★注文単位 100冊単位


★御社名 中扉へ印刷(指定文字・マーク などは別途料金)します。

表紙または裏表紙に「箔押」を希望する場合 は別途料金となります。

Diary 2026

品コード 567

38 オリジナル手帳



★サイズ:タテ163×ヨコ83mm

★ページ数:全180ページ+表紙カバー

─ | ★内容:

1週間見開きスケジュール表/月別スケジュール表/カレンダー/メモページ/電話・住所書き込みページ/交通機関時刻書き込み表/パーソナルメモ



推奨マーク付ポリタンク

- ★材質:ポリエチレン
- ★ノズルは別売となります
- ■10 ℓ缶 (1ケース10缶入り) ★色は赤のみ
- 18 ℓ 缶 (1ケース5缶入り)
 ★色:赤・青(ご希望の色をお伝えください)
- ▼巴・小・百(こ布室の巴をお伝えくださ
- 20 ℓ 缶 (1ケース5缶入り) ★倒れにくいワイドかん
- ★色:赤·青(ご希望の色をお伝えください)

20 ℓ スタッキング缶 (1ケ-ス4缶入り)

水はもちろん廃液缶としても ご利用いただけます



201スタッキング缶





品コード 621

40 灯油かんカバー

灯油かんにカバーをつけることで、 車で持ち運ぶ際、車内の汚れを防止!!

★見本をご希望の方は、最寄りの組合または 全石連までご連絡下さい。

※仕様等につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

【持ち手無しタイプ】

★サイズ 710×380mm

★数 量 1ロット(1ケース)=1,000枚 ★材 質 ポリエチレン製 厚さ0.02mm

「プラフチック制胃物垈」

「プラスチック製買物袋」 有料化の対象外商品です。




※持ち手有りタイプは取り扱い終了しました。

デジタルブレーカーECS

電子ブレーカーのご提案

全石連共同事業斡旋品



秘訣は電子ブレーカー!

お安く契約に変更可能です

従来のブレーカー 必要以上の電気基本料金 ■ **電子ブレーカー** 電気基本料金を安く設定できる



- 電子ブレーカーを設置後、6年以上経過している。 (リース残があっても下取りします)
- 他社の電子ブレーカーを使用している。
- ご利用の設置の増減、もしくは入替があった。
- 設備の使用頻度に変更があった(使用量の変化)。

調査は

御社の機械稼動状況に最も適した契約電力を無料で調査いたします。 まずはご相談ください。



※エスコ電子ブレーカーの性能向上により追加削減が可能になりました。 ※店舗の新設などがあれば、追加提案いたします。



高圧受電から低圧受電への切替検討もご相談ください。 10kW以上 のご契約の方は、電気基本料金を見直せます!

■導入事例 あるガソリンスタンド様での導入実績

従来プラン

新料金プラン

負荷設備契約 29kW 30.349円/月 🤛 主開閉器契約 12kW 12.558円/月



月額 17,791円 年間 213,492円

ご注意ください!

全石連・石油組合が斡旋する電子ブレーカーは当社の製品のみです。当社以外の電子ブレーカーについて、 石油組合の推奨と誤認されるような営業行為を受けた場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

株式会社エスコ世界中の「負と不」が「プラス」に変わる。

ESCO

Otel 0120-60-9444 | ofex 03-5332-3512

全石連中古車販売システム紹介事業

品コード803

42 全石連ASNET エーエス・ネット







日本最大級の中古車流通ネットワークサービス エーエス・ネット®





中古車の仕入・売却・小売販売のことなら AS NET













品コード803

クラウド型 車販・整備システム紹介事業 ジョーカー

クラウド型 車販・整備・レンタカーシステム ***** 〇 C A R


自動車買取・販売専用電子契約サービス



導入&運用の手間なく始められる JOCAR の電子契約がついにリリース! SS 店様からもご好評いただいております。

JOCAR がSS店様に支持される3つの理由







月額課金

長期リースではありません。利用 する機能・期間だけお支払い頂く 月額課金制です。



連動

一度の入力で車販・整備に関する **20 のサービスと連動**。最小限の 入力で業務が大幅に広がります。

油外業務を JOCAR で一元管理しませんか?











24





リース商談



車両販売



顧客管理







入出金管理



販促管理

スケジュール管理

資料請求、無料デモのお申込みは (アンエ)



レンタカー管理

受付時間/10:00~17:30(土日・祝日を除く)



JCM 株式会社 JCM JOCAR事業部

JOCAR



contents

16 ファブリーズイージークリップ

1	畜圧式粉末(ABC)業務用消火器/目動車用消火器	26	17	ICカート 野 京 官 埋 ン 人 ナ ム	3
2	カーエアコン用冷媒クーラーガス	26	18	ガソリン計量機NEOYELL(ネオイエル)	3
3	ワンタッチ給油栓-コッくんBタイプ	26	19	災害対応型 緊急用計量機・発電機	3
4	車両保護カバー お手軽3点セット	26	20	油吸着材イーマット	3
5	ガソリン携行缶	26	21	配管水検知システム	3
6	ステンレスクリーナー	27	22	灯油配送機器•高精度油面計	3
7	エンジニアグローブ	27	23	計量機+ベーパー液化回収装置	3
8	デイリー酸性トイレクリーナー	27	24	災害対応製品	3
9	TSCプラスチック(PCV)手袋	27	25	災害対応製品	3
10	洗濯用合成洗剤	27	26	磁歪式デジタル・スーパービジョン DSVX-3/	
11	企業用販促品	28		統計学的在庫管理分析 SIRA	3
12	サービスマニュアル	28	27	SS業態開発のベストパートナー	4
13	洗剤·油吸着材	30	28	ベンゼン・油類汚染対策	4
14	エリエール i:na (イーナ) ティシュー / Cute Puppy	31	29	店頭告知サイン	4
15	タイヤワックス	31	30	店頭告知サイン	4

25

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-13 竹橋安田ビル 支店:札幌/仙台/東京/名古屋/大阪/広島/福岡

購入本数の2倍まで廃棄回収サービス! *消火器回収のみの発注は不可 * ※別途リサイクルシール代(非課税) が必要となります。

(注)2倍を超える本数には別途手数料(1本あたり1,000円・税別)がかかります。また、事前に連絡を頂いた回収予定本数以上の回収は不可となります。

蓄圧式粉末(ABC)業務用消火器

型 式:蕃圧式		薬剤量	
10型	YA-10NX	3kg	
10型	YA-10NXD	3.5kg	
50型	YA-50XIV	20kg	

※リサイクルシール料金は本数分必要。

※1回の本体購入金額に関わらず、別途送料¥2,000・税別(北海道・沖縄・離島は別途)がかかります

自動車用消火器

型	式:蓄圧式	薬剤量
4型	YPM-4 (加圧式)	1.8kg
10型	YAM-10XII	3.5kg
20型	YAM-20X	6.0kg

※リサイクルシール料金は本数分必要。

※1回の本体購入金額に関わらず、別途送料¥2,000・税別(北海道・沖縄・離島は別途)がかかります

YA-10NX YA-10NXD YA-50XIV



SSに設置する消火器の基準となる「能力単位」は、YA-10NXとYA-10XDは同性能です。薬剤量に関する指定の有無については、管轄の消防署でご確認ください。

品コード 633

カーエアコン用冷媒クーラーガス

2009

環境への影響、安全性、使いやすさ 等の厳しい評価をクリア

環境に優しい 現在主流のHFC -134a。 主な用途はカーエアコン、 冷蔵機器等の冷媒です。

※メーカーが変更になる場<mark>合が</mark> ございますのでご了承ください

■容量 200g缶 ■内容 1ケース

(200g缶×30本入)セット



品コード 633

車両保護カバー お手軽3点セット

車両保護カバーを試したい方に最適なセットをご用意致しました。

●三点が一緒に入るケース入り ノンスリップポリシートカバー 各50 ノンスリップタイプなので整備作業時 に便利です。

ゴム入りハンドルカバー 握り部分をしっかりとカバーします。 簡単な車両の移動も 可能です。

ピタットガード ロールタイプでコンパタ 置き場所に困りません。 破れにくく水、油等もしみ込みません ●箱サイズ/H160×W450×D290mm ●内容/1ケース各50枚入 ●裏面はすべり止め加丁済みです

単品での

26

ピタットガード ゴム入り ハンドルカバ-

品コード 633



前簡単ワンタッチ脱着は コッペル だけ! 3大特徴 ② フッくん 用に専用設計・開発! ③ 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれ"ゼロ"

取付部・エルボ PP ■寸法:150H×55W/290g ■色:オレンジ・緑・黄・赤

※「出光樹脂缶」には別途アダプターが

取付時にはエア抜きをオススメしています。 ※Tア穴キャップ (専用ポンチ・キャップのセット)

必要になります。 ●黄銅製1/2フルボアタイプ ●アルコール可 ●ニッケルクロームメッキ仕上げ

品コード 642

ガソリン携行缶

●材質: 0.8mm鋼板







YR-10



品コード 623

こだわりの使用感、甦る輝き!

ここが違う!

品コード 643

丈夫で破れにくい ・抗菌コーティング加工

- **●どんなステンレスもムラなくピカピカ**
- 保護膜維持で、手アカもラクラク除去
- ●厨房でも使用可能な安心設計
- ●ガス抜きキャップでハイキも簡単



カンタン ガス抜き

品コード 623



R'S PRO ステンレスクリーナー 480mL×15本入り

高い洗浄力でも安心・安全

目皿の変色を防止

荒らしません!

数種類のフルーツ酸の相乗効果で尿石を確実に除去!

塩酸系トイレクリーナーと違い、樹脂製目皿の表面を

温水洗浄便座の故障リスクを低減

塩酸系トイレクリーナーは金属腐食性の高いガスが発

生します。デイリー酸性トイレクリーナーは金属腐食性

の高いガスが発生しないので温水洗浄便座の内機を腐食させてしまうことはありません!

ツヤ出し・低臭タイプ





優れた伸縮性とフィット感 50枚入/箱

クリア-

サイズ M L XL 240 全長(mm) 中指の長さ(mm) 80 90 95 手ひらの幅(mm) 180 220 230 厚み(mm) 0.15 ニトリルゴム 素材 ※サイズの許容節囲

SIZE 200

SIZE 200 to associate

240

87 97 107

PVC(ポリ塩化ビニール)

サイズ S M L

ケース入数 200枚入/箱(10箱/ケース)

Lサイズ

裏面のA級~B級基準とはをご確認いただきご

了承の上でご購入下さい。

18Cプラスチック名 グローブ

SIZE 200₀₀ Mサイズ

→ 中指の長さ

掌部の幅

全長230mm

全長(mm)

材質

デイリー酸性トイレクリーナ 800mL×12本入り 除菌・消臭タイプ 50枚入/箱(10箱/ケース)

品コード 636

R'S PRO









皮脂対策 タンパク質 分解酵素

内容量:5kg 液 性:弱アルカリ性

300mm 合成的第5UP コック服やウエスに付いたタンパク質汚れ 食べ物汚れ等、ハードな汚れも強力に落と す3つの(トリプル)酵素配合

トリプル酵素パワーで

洗浄力が一段と向上

分:界面活性剤(13%、直鎖アル キルベンゼンスルホン酸ナト リウム)、アルカリ剤(炭酸塩) 水軟化剤(アルミノけい酸塩). ゼ・セルラーゼ)、蛍光増白剤

100枚入/箱

ラテックスフリー

パウダーフリー

(10箱/ケース)

使い捨てタイプ/左右兼用

ラテックスフリー、パウダーフリ・

使い捨てタイプ/左右兼用

品コード 878









企業用販促品



品コード 803

サービスマニュアル



2025 オイルデータハンドブック 乗用車編

エンジンドレン統付トルク収録!! オイルバン破損トラブルゼロは!!

★E/G オイル粘度&交換容量 ★ATF 指定油脂&交換容量

★E/G オイルドレン締付トルク ★エアコン冷媒量&指定油脂

×3,100 A6サイズ 470ページ ★ハイブリッド車の整備モード手順 ★A/C コンプレッサオイル量&指定油脂



トラック油脂液類データブック 2022年版

トラックメンテナンスに必要な油脂類データを1冊に 数値等も詳細でケミカル類の交換や点検時に広ぐ活用可能!

★ 90 モデル(軽トラック、小型トラック、中型トラック) ¥3,850 192~-ÿ ★ 1998年前/後~ 2021年前/後の「約22年分」収録



ジャッキアップポイントハンドブック令和6年版

適切を必ずがイントで事故ゼロ川 前作『ジャッキアップ~令和2年版』収録の年式以降 (※一部重複あり) ~令和5年10月頃までの国産乗用車 のジャッキアップ位置をフルカラー写真で解説。合計 138

¥2,200 A5サイズ



バッテリー交換データブック 初期化設定マニュアル付き 充電制御車・アイドリングストップ車対応 2024.11

約20年分の搭載バッテリーデータ&初期化設定マニュアルを収録!!

平成14年1月~令和6年8月に生産された国産乗用車の搭載バッ ¥**3,600** A5サイズ テリ型式及びバッテリ交換後の初期化設定方法を収録。

トキストノの「商会問」 令和7年版 乙種4類危険物取扱者試験 「テキスト」&「過去問」&「解説」を1冊に収録!! 実際に出題された問題 562 間をジャンル別に収録。 令和7年版は新問約100題を収録!

乙種 常和6年から 過去10年間 に出場された

4類 582 1888

危険物取扱者試験は、多くが過去に出題された問題 から繰り返し出題されています。 そのため、過去問題を効率よく解き、その内容を覚 えることが試験合格への近道です。

¥1,870 A5サイズ 412ページ

内容詳細は公論出版ホームページにて公開!! 株式会社 🚺 🔚

TEL:03-3837-5731 FAX:03-3837-5740

サービスマニュアル注文書

全国石油業共済協同組合連合会

FAX: 03-3597-1712

《注文の流れ》 ※発送及び請求は(株)公論出版が直接行いますのでご注意ください。

公論出版

全石連 石油組合

組合員

全郊川沿江

				並領は忧込
番号	書籍名	定価	送料	注文数
1	2025オイルデータハンドブック 乗用車編	3,100円	400円	
2	バッテリー交換データブック(2024.11)	3,600円	350円	
3	ジャッキアップポイントハンドブック 令和6年版	2,200円	300円	
4	トラック油脂液類データブック 2022年版	3,850円	300円	
(5)	乙種 4 類 危険物取扱者試験 令和 7 年版	1,870円	350円	

《下記欄内をご記入ください》

-		# * N= # N= * * * * = = * #
	会社名	
	担当者	
	送付先住所	〒
	電話	
	FAX	

- ※商品到着まで約1週間程度かかります。
- ※商品発送及び代金のお支払いは、代引き(現金)のみになります。
- ※代引き手数料は300円です(一律)。

※送料について

注文冊数	送料
1~9	ご注文品の中で一番高い送料のみを、ご請求いたします
10~	サービス

- ※領収書は、ゆうメール代引きを引き取り時に発行されます。
- ※書籍内容のお問い合わせは下記出版元へ直接お願いします。
- (株) 公論出版 〒110-0005 東京都台東区上野3-1-8 佐藤ビル4F TEL03-3837-5731 FAX03-3837-5740

※表示価格は全て税別です。

品コード 604

荷姿18ℓポリ容器(コック・計量カップ付)

使用量 1箱(18ℓ)分の

の目安 使用可能回数

15mℓ

720回

水量の目安

洗剤

品コード 603

お取引様にご提案されたことはありますか!!! 外販用の商材としてもご検討頂けます。

SS現場のタオル用洗浄剤

ガンコな汚れを素早くきれいに落 とします。

 液体タイプなので水に溶けやすく、 粉末洗剤のような「溶け残り」が ありません。

●少ない使用量で経済的でコストが (洗濯物の量) 削減できます。 45ℓ(3.0kg)

● タオルへのダメージを軽減します。 30ℓ(1.5kg)

工業用高性能洗浄剤 グリーンスイーパーシリーズ



驚異の洗浄力! 環境に優しい! 臭いが少ない! ヌメリが無い! 泡切れが良い!

■ PRTR法には抵触しません

	グリーンスイーパー NEO	グリーンスイーパー
液 性	弱アルカリ性	アルカリ性
生分解度	98.9%	93.3%
使用方法	汚れに合わせ希釈	汚れに合わせ希釈
荷 姿	18L	BIB


品コード 636


油吸着材

高性能液体吸収材

抜群の吸収力により、廃棄物の減量化が図れます! 抜群の保持力と耐久性に優れています! 難燃性タイプの吸収材です!







SPC®漏洩対応緊急セット スピルキット [1台・1現場]の 必需品!



オイル専用シート〈41cm×51cm〉10 枚・ オイル専用ソックス〈ø7.6cm×122cm〉2本 スリックスイーパー〈油膜分散剤〉500 ㎡・ ビニール手袋1人分・ゴミ袋1枚・石鹸1個・

FUEL SYSTEM CLEANER

	12/186/18
オイルタイプ	ユニバーサルタイプ
撥水性に優れ、油だけを吸収	油·酸·アルコール·クーラント液などあらゆる液体の吸収が可能
シート / ロール / ソックス / ブーム / スイープを各種ラインナップ	シート / ロール / ソックス / マット各種をラインナップ



COOLANT RAISE

クーラントレイズ クーラント性能復活剤



・熱で壊れたクーラント 必要成分をたっぷりと補填! 消泡性能、防錆性能、 防食性能をUP!!

> ・クーラントの寿命を延長!! ・2年毎に1本

フューエルシステムクリーナー 燃料系洗浄剤 この1本が走りを変える! 燃料タンクに

エンジンオイル・ギャー油・タービン油においては国内唯一の「JISマーク認証取得工場」です。

ISO9001認証取得中国興業株式会社 本社工場·佐伯工場



ISO9001:2015 認証取得 IISマーク認証取得工場 〒738-0016 広島県廿日市市可愛11-33 TEL 0829-31-1277 FAX 0829-32-8921





入れるだけでOK!

品コード 740

14 エリエール i:na (イーナ) ティッシュ/Cute Puppy

エリエールi:na (イーナ) ティッシュ 150W5P

やわらかさに、きめ細やかななめらかさをプラス。

柔軟仕上げのやわらかさきめ細やかななめらかさをプラスしました。 使うたびに肌に心地よいティッシュです。



【個装入数】150組×5カートン 【個装】225×229×110 797g 【ケース入数】12パック(60カートン)【ケース】472×465×342mm

※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。 価格はお問い合わせ下さい

品コード 633

タイヤワックス

ウルトラスゴつや・ タイヤワックス 18L

水性タイヤワックス

自動車用タイヤの保護、

艶出し用ワックス

コスパ最高! セルフ洗車の貸し出しに最適の おすすめ商品です!



Cute Puppy 150W5P

かわいい子犬の Cute Puppyもあります!



【個装入数】150組×5カートン 【ケース入数】12パック(60カートン) 【個装】220×115×50mm

※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。 価格はお問い合わせ下さい

ファブリーズイージークリップ

- ■様々なキャンペーンの景品に
- ●新規客をリピート客につなげる!!
- ●お客様にさらなる満足と売り上げアップに貢献!











1箱:2ml×24個 最低注文単位:2箱



17 ICカード勤怠管理システム



18 ガソリン計量機 NEOYELL(ネオイエル)



9 災害対応型 緊急用計量機・発電機



万一の災害時にも燃料の安定供給を実現し、被災地への流通確保につなげます。



Actuating change



トキコシステムソリューションズ株式会社 本社 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル TEL. 050-3852-5280 FAX. 044-222-7155 www.tokicosys.com

20 油吸着材イーマット


日本道路公団「平成13年度維持管理業務等技術現場アイデアコンクール」にて、高い評価を頂いております。 更に製造特許 特許 第302610号取得

イーマット

抜群の油吸着能力(1枚(50cm×50cm)で約2kg以上の油を吸着) 古紙から作ったリサイクル品、環境対策に最適!



油吸着材イーマット



使用例

車載キット





無料サンプルも有ります

◎素材8天然繊維と少量のポリエステルを使用(焼却可)

○水面上に浮いた油を自重の約10~12倍吸着します

○一度吸着した油は水中に戻しません ○水に混ざった溶剤(トルエン・ペンゼン等)も溶剤のみ吸着 ○床や路面にこぼれた油回収(水と混ざっていても油だけ吸着)

【製品ラインアップ】

イーマット ○ EM-2525-01 25×25cm 100枚入 ○ EM-2525-02 25×25cm 200枚入 O EM-5025-01 50×25cm 50枚入 ○ **EM-5025-02** 50×25cm 100枚入 O EM-5050-01 50×50cm 25枚入 ○ EM-5050-02 50×50cm 50枚入 車載キット

○ EM-SK16(イーマット50×50cm96枚入、ビニール手袋4枚入、 ビニール袋3枚入)

【使用例】

○オイル交換時の油漏れ対策。

○機械周りの油漏れ対策。

○油水分離槽の浮上油処理。

○床や路面にこぼれた油回収(水と混ざっていても油だけを吸着します)。

〒416-0931 静岡県富士市蓼原110 ☎:0545-63-1212 FAX:0545-61-0300 http://matuoka-shigyo.jp/

|配管水検知システム



22 灯油配送機器・高精度油面計


灯油配送機器



高精度油面計












- e → AS制度初のSランク認定対象(2019年7月)
- **液化回収率が飛躍的にアップ!**(当社比)
- ベーパー液化回収で環境にやさしくクリーンな給油







ベーパー液化回収機能付計量機 エコステージロシリーズ



株式会社 **タツ** 本社 /〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 個 050-9000-0567 https://tatsuno-corporation.com

災害時に燃料供給の要となる

「SS向け緊急用発電機」

- コンセント式で停電時の接続が簡単
- セルスターター付きで便利な始動
- 架台付きもラインアップ





ノズル 3 本分 POS、油面計, LED照明が 使用可能

SS向け緊急用発電機 レスキュー PG-8 (8.0kVA タイプ)



停電時でも 自動車バッテリーで 駆動できる緊急用 可搬式計量機

レスキュー B-PUMP

地下タンクから

お客様が困った経験をもとに、災害対応製品にQRコードをつけました。 いつでもどこでも、使用方法の確認が専用サイトで行えます。

株式会社 ラツノ 本社/〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号 個 050-9000-0567

https://tatsuno-corporation.com

Denyo デンヨー医部里世《だむい!

ディーゼルエンジン発電機<<mark>三相・単相同時出力</mark>>

軽量・コンパクトなので SS 向け緊急発電機に最適

TLG-8LSKE-D





- ・燃料タンク容量 36L
- ・運転時間 [50/60Hz]: 24/20 時間
- ・バッテリー:38B20L×1







防災用自家発電装置<消防法認定品>

スプリンクラーや消火栓ポンプなどの消防法機器に対応





定格出力[50/60Hz]:7.5kVA 騒音値:105dB/1m



TLG-47SPGF

定格出力[50/60Hz]:43/47kVA

騒音値:85dB/1m

※ 消防法適合



東京支店: 〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5

TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182 https://www.denyo.co.jp/

入水や漏えいの早期発見はSKK

改正消防法適合品 最先端の統計ソフト ウェアを活用!



磁歪式デジタル・スーパービジョン

地震による停電時でも、簡易漏えい点検が可能。

万一の場合でも、在庫量の変動をチェックできるので安心です。

資源エネルギー庁による設置補助対象製品

- ■タンク液相部の法定圧力検査が不要!
- ■タンク内への入水や漏えいを素早く検知!
- ■災害発生時でもスマホで警報メールを 自動生成可能!







タンク在庫量簡易表示機能

国内実績No.1



DIGITAL SUPERVISION®

災害対応型高精度液面計

信頼と技術で未来へ

昭和機器工業株式会社

統計学的在庫管理分析

漏えい・過給油・盗難などを早期発見!

発見が早ければ早いほど、損失は少ないのです。

法定圧力検査が不要!

オーストラリア/レイトン・オブライエン社と アメリカ/タイタン・クラウド社の最先端 テクノロジーを活用し、世界トップクラスの 精度とシェアを誇ります。

米国環境保護庁の認証を最高水準で取得。 世界の主要な大手石油会社に採用され、 分析実績は34ヶ国・30年以上におよびます。

- ●当社製高精度液面計と「SIRA」の組み合わせで、他社の追随を 許さない、高精度を実現!
- ●高額な初期投資や 設備投資が不要!





DSV X-3


















バイオレメディエーションなら SS営業中の浄化も可能!



- ・浄化費用を安く抑えたい
- ・大掛かりな工事をしないで浄化したい
- ・安全で有効な浄化対策を検討したい
- ・ 環境にやさしい浄化対策を検討したい

トリータビリティ試験 (適合性試験)

コンサルティング (浄化計画)

対策・措置(施工・管理)

モニタリング (浄化確認)

完了

バイオレンジャーズは複合バイオ製剤 「オッペンハイマー・フォーミュラ」 を用いて、土壌・地下水汚染対策を行います。

「オッペンハイマー・フォーミュラ」は、自然環境から採取された複合微生物系で、優れた油分解能力をもち、ベンゼン・ガソリン・灯油・軽油やA重油・潤滑油などの重質油まで、さまざまな油を水と二酸化炭素に分解します。

既に数多くの油汚染現場で効果を発揮し、その有効性と安全性が実証され、石油元売り各社での採用実績があります。





WWW.bri.co.jp TEL: 03-5833-7181 インスタグラム始めました!



LEDプライスサイン

※白文字対応も可能です。別途費用等詳細はお問い合わせ下さい。

小型1油種マグネット表示付



お求めやすい低価格 小型のためどこに 置いても 邪魔になりません。 反射マグネットで 「会員価格」などの 適用条件を わかりやすく表示。

■ 雷源コード:1.5m

明るさ調節可能

● 保証期間:1年間

ます。

● 省エネ機能:エコモード搭載

自動調光·手動5段階

● 出荷目安:受注後約4週間

地域により配達までに出荷

後1~2週間かかりますので

予めご了承願います。お急ぎ

の場合は、別途御見積にて

チャーター便での配送となり

- サイズ:W900×H1600×D800(mm) ● 数字サイズ:8の文字寸法W195×H385
- 重量:片面:約34kg(水満水時約94kg) 両面:約38kg(水満水時約98kg)
- 仕様:本体/アルミ製 脚部、マグネットベース/スチール製 油種、価格表示/超高輝度LED 上部、下部/マグネットシート式 電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz 動作温度/-20℃~40℃ ウェイト注水タンク12kg×5個付き 付属品:リチコン 取扱説明書 *表示部片面仕様は裏面白面板

中型3油種流れる文字付



流れる文字表示付で 油外のPRや適用条件を わかりやすく表示

流れる文字表示例 セルフ 大特価 使 N i 争

- サイズ: W1020×H2341×D1320(mm) ● 数字サイズ:8の文字 W195×H385(1文字)
- 重量:片面/約127kg(水満量時227kg) 両面/約135kg(水満量時235kg)
 ● 仕様:本体/アルミ製
- 脚部、水タンクカバー/スチール製油種、価格表示/超高輝度LED 上部流れる文字部/ LEDドットマトリクス式表示文字は切替可能 下部口ゴ部/反射印刷
- マグネットシート貼付可能 電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz 動作温度/-20℃~40℃ ウェイト注水タンク10kg×10個付き 付属品:リモコン、取扱説明書 *表示部片面仕様は裏面白面板

バイオガソリン

- 電源コード:15m ● 省エネ機能:エコモード搭載 自動調光·手動5段階
- 明るさ調節可能 ●出荷日安:受注後約4週間 ●保証期間:1年間 地域により配達までに出荷後
- 1~2週間かかりますので予め ご了承願います。 お急ぎの場合は、別途御見積 にてチャーター便での配送とな

プラA型3油種価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg) 片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂 面板/スチール複合板 面板サイズ/W580×H780mm 反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日 ※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

プラA型1油種価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg) 片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂 面板/スチール複合板 面板サイズ/W580×H780mm 反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日 ※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

小型3油種上部POP付



お求めやすい 低価格の3油種表示! 上部POPで 「会員価格」などの 適用条件を わかりやすく表示

- サイズ:W900×H1955×D800(mm)
- 数字サイズ:8の文字寸法W196×H285 ● 重量:片面:約35kg(水満水時約95kg)
- 両面:約39kg(水満水時約99kg) ● 仕様:本体/アルミ製 脚部/スチール製 油種、価格表示/超高輝度LED 上部、下部/マグネットシート貼付可 電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz
- 動作温度/-20℃~40℃ ウェイト注水タンク12kg×5個付き 付属品:リモコン、取扱説明書 *表示部片面仕様は裏面白面板
- 電源コード:15m
- 省エネ機能:エコモード搭載 自動調光·手動5段階 明るさ調節可能
- 出荷目安:受注後約4週間
- 保証期間:1年間 地域により配達までに出荷 後1~2週間かかりますので 予めご了承願います。お急ぎ の場合は、別途御見積にて チャーター便での配送となり ます。

中型3油種内照表示付



*表示部片面仕様は裏面白面板



プラA型灯油価格看板



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg) 片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂 面板/スチール複合板 面板サイズ/W580×H780mm 反射印刷、数字部分/超高輝度反射マグネット
- 納期:ご発注後7~10日 ※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

プラA型用誘導看板



面板デザイン



- サイズ:W600×H990×D650(mm)
- 重量:両面/約7kg(水満量時28kg) 片面/約6kg(水満量時27kg)
- 仕様:本体/ポリエチレン樹脂 面板/反射印刷シート貼付 シートサイズ / W580×H780mm
- 納期:ご発注後7~10日

※ウォーターウエイト(20ℓ)1個付き

上部POP・反射マグネット表示例 セルフ カード会員 現金会員価格 現金価格 会員価格 プリカ価格 ★オリジナルデザインは お問い合わせ下さい。

29 店頭告知サイン



サークドームサイン



面板デザイン











● サイズ:W480×H1.000×D480(mm)

- 重量:約3kg(水満量時23kg)
- 材質:本体/ポリスチレン、面板/PET
- 表示部:両面φ394mm
- 納期:ご発注後約7~10日 ※パネル2枚付き

※リング色 赤 or 青

LED矢印INサイン



● 矢印点滅パターン:9種類

IN及びOUTのみ消灯可

● 出荷目安:受注後約4週間

● 保証期間:1年間

● IN·OUT発光色:赤・緑・黄で点滅

- サイズ:W610×H900×D600(mm) 電源コード:15m
- 重量:片面·両面:約20kg

(水満水時約50kg) ● 仕様:本体/アルミ製

> 脚部・天蓋/スチール製 矢印IN·OUT/超高輝度LED

下部ロゴ部/マグネットシート式 電源/定格入力AC100V 50Hz/60Hz

動作温度 / -20℃~40℃ ウェイト注水タンク1 Okg×3個付き 付属品:取扱説明書

※表示部片面仕様は裏面白面板 ※ご注文の際にINかOUTをご指示願います

カラーコーン/反射コーン/コーンベッド

SSの必需品です。 カラーコーン

出荷単位 5個 赤·青·黄·緑

サイズ W380×H700×D380(mm) 約 1 Kg

ポリエチレン樹脂



反射コーン 出荷単位 5個

赤白·青白·黄白·緑白 サイズ W380×H700×D380(mm) 重量 約 1 Kg

ポリエチレン樹脂 ライン 反射テープ



コーンベッド

出荷単位 5個 重量 2Kg

材質 黒ゴム

コーンバー

素材

サイズ Φ34 長さ2m、1.5m 出荷単位 4本 色:黄/黒 黄/黒 白/赤 ABS, PE

価格表を参照下さい

スリムドームサイン



面板デザイン



サインタワー



- サイズ:W450×H1,430×D450(mm)
- 重量:約4.6kg(水満量時37.6kg)
- 材質:本体/ポリスチレン、面板/PET樹脂
- 表示部:両面 丸型φ393 角型W207×H356(mm)
- 納期:ご発注後約7~10日 ※パネル 丸型2枚 角型2枚

タオルラック



- サイズ:W500×D500×H900(mm)
- 仕様:本体/スチール粉体塗装
- 納期:受注後約3~4日

※使用済みタオル収納用プラスチックケース付 ※天面に使用前タオルの収納が可能

レターケースB4縦2列



- サイズ:W630×D400×H880(mm)
- 引出し内寸法:W269×D365×H69(mm)
- 重量:25.8kg
- 材質:本体/スチール、メラミン焼付塗装 引出し/ポリスチレン樹脂製
- 規格:B4縦2列
- 深型:10段×2列
- 本体色:ホワイト
- 納期:ご発注後約1~2週間

レターケースA4縦2列



- サイズ:W554×D350×H880(mm)
- 引出し内寸法:W236×D318×H69(mm)
- 重量:21kg
- 材質:本体/スチール、メラミン焼付塗装 引出し/ポリスチレン樹脂製
- 規格:A4縦2列
- 深型:10段×2列
- 本体色:ホワイト
- 納期:ご発注後約1~2週間

独自開発の 性能と魅力

告知内容の取り替えも自由自在

オリジナルデザインでキャンペーン告知にも!

エアーで膨らむバルーン部分の取り替え(マジックテープ仕 様)が1人の作業でスムーズにできます。さらに、当社にてオ リジナルデザイン制作が可能です!









イベントに合わせた内容を 簡単に告知出来ます。 テープで繋ぎます。

わずか20秒のスピード設置 手間暇かけずに楽々設置!

使用時はコンセントに差し込むだけでバルーン部

分が膨らみ約20秒で立ち上がり、設置が出来ます。 片付けの際はコンセントを抜くだけです。











高さ 2.4

スタンドマン専用スタンド 1 アップスタンド


防爆規制エリア内設置_{対応!}

地面から60cmの高さと移動に便利な耐油車輪!

当社独自開発のアップスタンドで高さ60cmを確保し 防爆規制エリア内設置を実現しました。

耐油車輪付きで1人で移動も楽々可能! 直径12cmのロック付き耐油車輪は

サービスステーションの溝を考慮したサイズです。












2 高性能生地

屋外設置に適した生地素材

スタンドマンのバルーン部分の生地素材は 「防炎」「防水」「防カビ」「撥水」を 実現した他社に無い独自開発高機能生地です。 雨をはじき、メンテナンスも簡単で、 サービスステーションでの設置に適合しています。

お気軽にお問い合わせください





スタンドマン仕様

- 収納時サイズ:約H40cm (電源オフで送風が止まりバルーンがしぼみます)
- ■メディア素材:ポリエステル機水防水防炎加工

● LED内蔵 ● 本体素材:合成樹脂 ● バルーン部分と十台部分はマジックテープやファスナーで着脱します

性ポポップジャパン

〒731-3168 広島市安佐南区伴南 2 丁目 5-19-26

MOBILE: 080-5239-7948 (担当:高原) MAIL:k.takahara@pop-japan.co.jp



なたのお店が、 誰かの特別なお店になる。 使える店舗募集中

自治体や自動車メーカーなどの注目を集めています

全石連が発行するガソリンのギフト券(ガソリン券)は、組合員 SS が取り扱える紙式商品券です。 全国約8.000SSが取扱店として参加しています。

地方自治体や自動車メーカー、大型商業施設を運営する企業など様々な業種から注目を集めており、 大量のガソリン券が購入される事例が増えています。

事業を更に拡大させています

ガソリン券はこれまでに100万枚を販売し、流通量も知名度も向上してきています。

ガソリン券を誰かに贈る法人・個人のお客様や、ガソリン券をもらったお客様の使い勝手をより良く するために、全石連ではガソリン券事業を拡大させています。

使えるお店が増えるとますます注目度も高まりますので、是非ガソリン券事業にご参加ください。

参加に係る費用は一切ありません

参加費や会費、設備投資等の費用負担は一切ありません。

毎月10日・20日・30日締めで換金しており、支払サイクルも短めです。


また、換金の手数料は一切かかりません。

https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/

POS の操作方法の一例を youtube で公開しております。右記二次元コード、または 下記 URL よりご覧ください。詳細はお使いの POS 機器メーカーへご確認ください。 URL:https://youtu.be/5mlotN5TtJ0 なお、ガソリン券はお釣りが出せませんので、定額給油が主流です。















ガソリンのギフト券に関するお問い合わせは 全国石油業共済協同組合連合会 SS ビジネス事業推進チーム

TEL:03-3593-5820 Mail: gasoline-gift-soudan@zensekiren.or.jp

組合員の皆様へ

全石連・中型生命グループ保険。のご案内

(※) 災害割増特約付団体定期保険(生命保険)、医療見舞金(全石連独自の制度

2025年度 保険期間:2025年8月1日~2026年7月31日

特_長

- ★ 充実した 弔慰金制度 を確立できます。
- ☀ 病気・不慮の事故による死亡を 24 時間保障 します。
- ★ 毎年当団体のみで収支計算し、剰余が生じたときは配当金を お支払いします。(※収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。)
- ★ 医師の診査なし で加入できます。

(※健康状態について告知が必要です。)

★ 全石連独自の制度として 医療見舞金制度 があります!! (※生命保険ではありません。)

● 保障コースと掛金(下記コース・掛金は一例です。掛金は、年齢・性別・口数により異なります。)

		100万円コース		0万円コース	200万円コース	300万円コース	
死亡・	<死亡・高度障がい保険金> い 不虚の事故		100719 2007		200 万円	300 万円	
高度障がい			200 万円		400 万円	600万円	
	20 华田州	月	額	326 円	652 円	978 円	
	30 歳男性	年	額	3,912円	7,824 円	11,736円	
	40 歳男性	月	額	352 円	704 円	1,056 円	
掛 金	40 戚方住	年	額	4,224 円	8,448 円	12,672 円	
14 亚	50 歳男性	月	額	466 円	932 円	1,398 円	
	50 服务性	年	額	5,592 円	11,184円	16,776 円	
	60 歳男性	月	額	725 円	1,450 円	2,175 円	
	のの原状方言	年	額	8,700 円	17,400 円	26,100 円	

※40歳・50歳・60歳については、年齢が満年齢から6ヵ月以内の場合の掛金を記載しています。

<配当還元率>

年 度	還元率
2021年度	26.31%
2022年度	37.36%
2023年度	23.00%

- ※配当金はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来 お支払いする配当金額は、現時点では確定していません。
- 例: 「2023年度の運元率」 2023年8月1日~2024年7月31日までの保険期間に おける収支計算に基づいて支払われた配当金額の、同保険期間に おける総払込保険料(制度運営費は含みません。)に対する割合

○この資料は、2025年3月現在の制度内容に基づいて記載しており、将来、制度内容は変更となることがあります。○ご加入に際しては所定のパンフレット(契約内容重要事項記載資料)を必ずご覧ください。

委託保険会社

大同生命保険株式会社(事務幹事会社)

第一生命保険株式会社

●お問合せは全国石油業共済協同組合連合会または加入されている石油組合・上記委託保険会社の営業店まで

全国石油業共済協同組合連合会 共済・保険斡旋チーム TEL03-3593-5844 FAX03-3597-1712

● 保障内容

保障	ご加入コース の範囲	100万円 コース	200万円 コース	300万円 コース	500万円 コース	700万円 コース	1,000万円 コース	1,200万円 コース
死亡・亨	病気による死亡・高度障がい <死亡・高度障がい保険金>	100万円	200万円	300万円	500万円	700万円	1,000万円	1,200万円
高度障がい	不慮の事故による死亡・高度障がい <死亡・高度障がい保険金 +災害・災害高度障がい保険金> ※うち災害・災害高度障がい保険金	200 万円 ※100 万円	400万円 ※200万円	600万円 ※300 万円	1,000万円 ※500万円	1,400万円 ※700万円	2,000万円 ※1,000万円	2,200万円 ※1,000万円
医療	病気による入院 (入院期間 5 日以上~20日まで)		20,000 円	l	30,0	00円	50,0	00円
医療見舞金	病気による入院 (入院期間 21 日以上)	30,000円		50,000円		70,000円		

[※]医療見舞金は加入期間6ヵ月以上の方が対象となり、保険期間中に1人1回の給付が限度となります。 (全石連独自の制度です。生命保険ではありません。)

●月額掛金

973 DX 12	_								
掛金表		15~35歳	36~40歳	41~45歳	46~50歳	51~55歳	56~60歳	61~65歳	66~70歳
100 万円	男性	326円	352円	395円	466円	573円	725円	987円	1,352円
コース	女性	281 円	322円	345円	397円	459円	523円	622円	762円
200万円	男性	652円	704円	790円	932円	1,146円	1,450円	1,974円	2,704円
コース	女性	562円	644円	690円	794円	918円	1,046円	1,244円	1,524円
300万円	男性	978円	1,056円	1,185円	1,398円	1,719円	2,175円	2,961 円	4,056円
コース	女性	843円	966円	1,035円	1,191円	1,377円	1,569円	1,866円	2,286円
500万円	男性	1,630円	1,760円	1,975円	2,330円	2,865 円	3,625 円	4,935 円	6,760円
コース	女性	1,405円	1,610円	1,725円	1,985円	2,295円	2,615円	3,110円	3,810円
700 万円	男性	2,282円	2,464円	2,765 円	3,262 円	4,011円	5,075円	6,909円	9,464円
コース	女性	1,967円	2,254円	2,415円	2,779円	3,213円	3,661 円	4,354円	5,334 円
1,000万円	男性	3,260円	3,520円	3,950円	4,660円	5,730円	7,250円	9,870円	13,520円
コース	女性	2,810円	3,220円	3,450円	3,970円	4,590円	5,230円	6,220円	7,620円
1,200万円	男性	3,830円	4,142円	4,658円	5,510円	6,794円	8,618円	11,762円	16,142円
コース	女性	3,312円	3,804円	4,080円	4,704円	5,448円	6,216円	7,404円	9,084円

- ※上記掛金は概算です。(当団体の被保険者の保険金総額が100億円以上500億円未満の場合を表示しています。)
- 掛金は保険年度開始後3ヵ月以内に確定し、変更が生じた場合は第1回目掛金にさかのぼって精算します。
- ※保険期間終了後、継続更新する場合の掛金は、更新時の保険料率および当団体の保険金総額等に基づいて算出しますので、変更となる場合があります。
 ※上記掛金は加入時・更新時の年齢に応じて上記のとおりとなります。年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月を超えるものは切り上げて1年とし、6ヵ月以下のものは切り拾てます。
- ※上記掛金には生命保険料のほか病気死亡保険金100万円につき190円の制度運営費が含まれております。
- ※71 歳以上の方は増額は申込いただけません。100 万円、200 万円、300 万円コースのみの継続加入となります。
- ※ ご加入に際しては、所定のパンフレット(契約内容重要事項記載資料)で内容をご確認ください。
 ※ この資料は、2025年3月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

中型生命グループ保険のご加入者向けに、傷害総合保険(交通傷害プラン、就業中のみ補償プラン、24時間補償プラン)を別途ご案内しております。詳しくは傷害総合保険専用のパンフレットをご覧ください。

団C-2025-0001(業) (2025年4月4日) G6008

全石連中型生命グループ保険ご加入の皆さまへ

2025年度版 (簡易版パンフレット)

全石連中型生命グループ保険専用 傷害総合保険

- ◆ 不慮の事故によるケガに備えることができます!
- ニーズに合わせて3つの加入コースから選べます!
- 団体割引(20%)・過去の損害率による割引(15%)による割安保険料!
- 地震、噴火またはこれらによる津波によるケガも補償されるプランもあります。
- 熱中症補償危険特約がセットされます!(ただし、A、ASコースは除く)

【個人賠償責任補償特約】

自転車に乗車するにあたって各自治体によっては、自転車保険への加入を条例で義務付けしていることがありますが、この補償はそれに対応できます。


日常生活の損害賠償事故を補償するオプションをセットできま

- ●自転車で歩行者に衝突して、相手にケガを負わせてしまった。
- ●飼犬が他人に噛みついてケガを負わせた。
- ●他人の家のガラスを壊した。
- (注) 2023年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務となりました ●家族が重度の認知症で、徘徊により他人のものを壊した。(被保険者が賠償義務を負った場合)
- ●損保ジャパンによる示談交渉サービスがご利用いただけます。(国内のみ)

※保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので必ずご参照ください。 ※年間掛金(制度運営費・個人賠償責任補償保険料)を変更しています。 パンフレット(詳細版)の年間掛金を必ずご確認ください。

1. 補償の概要







地震、津波によるケガも補償される「天災補償プラン」もあります。

2. 保険期間:2025年8月1日午後4時から1年間

中途でもご加入いただけます。

全国石油業共済協同組合連合会 株式会社ゼンセキ 損害保険ジャパン株式会社

3. 保険金額と掛金の例

(保険期間1年、団体割引20%、過去の損害率による割引15%適用)

トアス 並 も見 (二) ガロ マン アリ (傷害総合保険 就業中のみ補償プラン・24時間補償プラン 職種級別 A級)							
			害総合保険 プラン(*1)	Bコース 傷害総合保険 就業中のみ補償プラン(*2)(*4)		Cコース 傷害総合保険 24時間補償プラン(*4)	
保	険金額	100万円コース	300万円コース	100万円コース	300万円コース	100万円コース	300万円コース
死亡	•後遺障害	100万円	300万円	100万円	300万円	100万円	300万円
入院	保険金日額	1,500円	4,500円	1,500円	4,500円	1,500円	4,500円
手	術保険金	入院中の手術:入院保険金日額の10倍 外来の手術:入院保険金日額の5倍					
通院	保険金日額	1,000円	3,000円	1,000円	3,000円	1,000円	3,000円
基	年間掛金	2,520円	7,560円	2,340円	7,020円	5,460円	16,380円
基本プラン	(一時払保険料)	(1,600円)	(4,790円)	(1,360円)	(4,070円)	(4,290円)	(12,870円)
シ	(制度運営費)	(920円)	(2,770円)	(980円)	(2,950円)	(1,170円)	(3,510円)
.∓	年間掛金	2,760円	8,280円	2,580円	7,740円	5,700円	17,100円
天 プラダ 補 賞	(一時払保険料)	(1,880円)	(5,630円)	(1,670円)	(5,000円)	(4,600円)	(13,800円)
ン償 (*3)	(制度運営費)	(880円)	(2,650円)	(910円)	(2,740円)	(1,100円)	(3,300円)

★オプション特約 個人賠償責任補償 保険金額 1億円(自己負担額0円) 一時払保険料 1 290円

*1 交通傷害危険のみ補償特約セット *2 就業中のみの危険補償特約セット

*3 天災危険補償特約セット

*4 熱中症特約セット

この保険のあらまし(契約概要のご説明)

■商品の仕組み: この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。

■保険契約者 : 全国石油業共済協同組合連合会

■保険期間 : 2025年8月1日午後4時から2026年8月1日午後4時までの1年間となります。

■申込締切日 : 2025年6月20日

■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。

●加入対象者 : 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員で全石連中型生命グループ保険にご加入の方

●被保険者 : 全石連中型生命グループ保険に加入されている方が被保険者としてご加入いただけます。※被保険者本人のみが保険の対象となります。 ●お支払方法 : 2025年7月にご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)(振替事務は日本システム収納㈱に委託しております。)

●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口(本社が所属する石油組合)までご送付ください。

	ご加入対象者	お手続方法
	新規加入者の皆さま	「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。
既	前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合	書類のご提出は不要です。
皆さまの	ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 ※	前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。
"	継続加入を行わない場合	継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。加入依頼書 の修正方法等はご加入窓口の石油組合までお問い合わせください。

(注) ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日 過ぎの受付分は翌々月1日)から 2026年8月1日午後4時までとなります。

保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月までにご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)

●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。

●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。

次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は 成立しませんので、ご了承ください。

■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

保険金をお支払いできない主な場合					
① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により 正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産	⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頭(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの				
◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。					

詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

【取扱代理店】株式会社ゼンセキ 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5800

(受付時間:平日の午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで) 【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第一課 〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10 TEL 050-3808-4704 (受付時間・平日の午前9時から午後5時まで)

全国石油業共済協同組合連合会 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5844 (SJ25-01716 2025/05/15)

【保険契約者】

賠償責任共済

2025年4月版

簡易版

石油製品の流出による海水汚染事故に係わる損害賠償金は、企業経営を脅かす ほどの規模になることがあります。

全石連の「賠償責任共済」は、SS・油槽所の施設で発生する損害賠償事故と 施設自体の火災事故をあわせて補償します。

- ※「油濁賠償」と「施設賠償」は、損害保険ジャパン株式会社が引受保険会社となる「油濁賠償責任保険」 と「施設所有管理者賠償責任保険」になります。
- ※2025年4月始期契約より掛金(保険料部分)の改定がございます。
- 本チラシ(簡易版)やパンフレット(詳細版)をご確認ください。

補償内容

油濁賠償

石油物質が保険期間中に施設から公共水

域※に不測かつ突発的に流出したことに

起因する水の汚染損害に対する法律上の

賠償責任、処理費用等を補償します。

施設・設備の所有、使用、管理または業務 を遂行する上で偶然な事故により他人の身 体あるいは財物に損害を与えたことに対す

施設賠償

火災共済

SS・油槽所施設自体の火災事故(火災、

落雷、破裂・爆発)による損害を補償

します。

る法律上の賠償責任を補償します。





※公共水域とは、海、河川(河川法での一級河川および二級河川)、湖沼(国または都道府県が管理する湖、沼、貯水池)、運河を

お申込みに際して

- •油濁賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険については、全国石油業共済協同組合連合 会(全石連)を契約者とする団体契約になります。また、加入資格は全石連を構成する石油 協同組合、石油商業組合に加盟する組合員になります。
- ・共済期間(保険期間)は毎月15日午前0時~翌年15日午前0時までの1年間となります。 (補償開始日は申込日によって異なります。)
- 掛金(保険料)は、ご指定の口座からの振替によるお支払いとなります。 (振替日は22日、振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)
- ・共済期間(保険期間)の満了する日の1か月前までに特にお申し出がないかぎり、ご加入は 自動継続されます。
- 〇保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
- ○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行う ために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合が あります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。 なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と 認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサ イト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
- 加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。

加入タイプ:油濁賠償を補償するプラン

共済期間(保険期間): 1年

					拉及刀法:一把	
加入		補伯	賞金額(保険金	額)		掛金
タイプ	油濁賠償		施設賠償		火災共済	(うち保険料)
	(1事故)	身体(1名)	身体(1事故)	財物(1事故)	7(5(7(8)	() Significantly
						26,310円
2AS	5,000万円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	
						(18,310円)
3AS	1億円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	40,280円
			·	·		(32,280円)
					— —	28,170円
5AS	5,000万円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	
						(20,170円)
6AS	1億円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	42,140円
		·	·	·		(34,140円)
					<u></u>	28,730円
8AS	5,000万円	1億円	1億円	1億円	1,000万円	
						(20,730円)
9AS	1億円	1億円	1億円	1億円	1,000万円	42,700円
			,	, - , ,	,	(34,700円)
自己					<i>t</i> - 1	
負担額	1万円	5万	i 円	5万円	なし	
ODC	F 000 - ⊞	1.000 ₩	5 000 - ⊞	F 000 - III	2 000 - III	32,310円
2BS	5,000万円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	(18,310円)
3BS	1億円	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	46,280円
						(32,280円)
550	5 000 T III	5 000 T M	5.000 T III	5 000 T M	0 000 T III	34,170円
5BS	5,000万円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	(20,170円)
6BS	1億円	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	48,140円
						(34,140円)
0.00	5 000 T III	4 /辛四	4 /辛四	4/辛四	0.000	34,730円
8BS	5,000万円	1億円	1億円	1億円	2,000万円	(20,730円)
9BS	1億円	1億円	1億円	1億円	2,000万円	48,700円
						(34,700円)
自己	4.77			5.T.	451	
負担額	1万円	5)	万円	5万円	なし	

- ※ 上記掛金は加入施設の総タンク容量300kl以下のものです。300klを超える場合は別途お問い合わせください。
- ※ カッコ内は保険料部分となります。
- ※ 記載の保険料は一例です。詳細は別途詳細版パンフレットを参照ください。

加入タイプ:油濁賠償を補償しないプラン

共済期間(保険期間):1年 払込方法:一括払

4 3		141 A				
加入 タイプ	油濁賠償 (1事故)	身体(1名)	施設賠償 身体(1事故)	財物(1事故)	火災共済	掛金 (うち保険料)
1A	なし	1,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	12,340円 (4,340円)
4A	なし	5,000万円	5,000万円	5,000万円	1,000万円	14,200円 (6,200円)
7A	なし	1億円	1億円	1億円	1,000万円	14,760円
自己 負担額		5万円		5万円	なし	
1B	なし	1,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	18,340円 (4,340円)
4B	なし	5,000万円	5,000万円	5,000万円	2,000万円	20,200円 (6,200円)
7B	なし	1億円	1億円	1億円	2,000万円	20,760円 (6,760円)
自己負担額		5 <i>7</i> .	ī円	5万円	なし	

- ※ 上記掛金は加入施設の総タンク容量300kl以下のものです。300klを超える場合は別途お問い合わせください。
- ※ カッコ内は保険料部分となります。
- ※ 記載の保険料は一例です。詳細は別途詳細版パンフレットを参照ください。

事故事例

油濁賠償:

■ローリーから荷卸中に注入口から溢れだした軽油が、近くの一級河川に流れ込み汚染した。

施設賠償:

- ■配達先の屋外タンクに給油中にオーバーフローを起こし配達先施設を汚した。
- ■SSに設置した電飾看板が強風で吹き飛び、通行人にあたりケガをさせた。
- ■灯油と間違えてガソリンを販売したため、ストーブから出火し、建物が消失した。

●事故が起こった場合(油濁賠償・施設所有管理者賠償)

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまで ご連絡ください。

【事故サポートセンター】0120-727-110

<受付時間>平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。)/24時間 ※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。

●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない 場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 ナビダイヤル0570-022808 < 通話料有料>

<受付時間>

平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

(https://www.sonpo.or.jp/)

- ■このチラシは概要を説明した簡易版です。パンフレット(詳細版)は取扱代理店にご請求ください。 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
- ■ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに 記載された内容をお伝えください。
- ■取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の 代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきまし ては、引受保険会社との直接契約されたものとなります。

【保険契約者】

全国石油業共済協同組合連合会

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 石油会館

TEL 03-3593-5844

ホームパージ(石油広場)http://www.zensekiren.or.jp

※油濁賠償、施設所有管理者賠償について 【取扱代理店】株式会社ゼンセキ

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5800

(受付時間:平日の午前9時から午前12時まで、 午後1時から午後5時まで)

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社

企業営業第六部第一課 〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10

TEL 050-3808-4704 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

(SJ24-15677 2025/02/19)

都道府県石油組合の組合員の皆さまへ

2025年度版

簡易版パンフレット

SSパートアルバイト専用傷害プランのご案内

<準記名式契約特約・就業中のみの危険補償特約セット傷害総合保険>

都道府県石油組合の組合員のSSで働くパートアルバイト従業員の 皆さまが通勤途中や仕事中にケガをしたときに備える傷害保険です。

- パート・アルバイト従業員の総人数で加入を申込むので、手続きが簡単!
- 団体割引(20%)、過去の損害率による割引(15%)の適用で割安な保険料でご提供!

※過去の損害率による割引の変更により、年間掛金(保険料および制度運営費)を変更しています。パンフレット(簡易版)の年間掛金(裏面)を必ずご確認ください。

● 熱中症特約がセットされています!

パート・アルバイト従業員が仕事中の事故で負ったケガを補償します。







集金中の交通事故によるケガ

タイヤ交換作業中のケガ

通勤途中のケガ

補償内容の一例:Aプラン/100万円コースの場合

死亡•後遺障害	入院保険金 日額	手術保険金	通院保険金 日額
100万円	1,500円	入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍	1,000円

パート・アルバイト従業員の総人数での加入申込みになります。



退職・採用で出入りがあっても、加入時の人数に変更がなければ届出は不要です。 加入時に名簿の提出は不要ですが、保険金請求時に名簿の提出が必要です。 (名簿の備え付けが必要です。)

■保険期間: 2025年8月1日午後4時から1年間 中途でもご加入いただけます。

3. 保険金額と年間掛金

傷害総合保険 準配名(全員付保)方式 就業中のみ補償プラン(Aプラン天災危険補償特約なし Bプラン天災危険補償特約あり)

(保険期間1年間、団体割引20%、過去の損害率による割引15%適用)

(職種級別 A級、一時払、就業中のみの危険補償特約、熱中症危険補償特約セット)

保険金額	100万円コース	200万円コース	300万円コース	
死亡•後遺障害	100万円	200万円	300万円	
入院保険金日額	1,500円	3,000円	4,500円	
手術保険金	入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍			
通院保険金日額	1,000円	2,000円	3,000円	

加入掛金(1名分·保険期間1年間) ※職種級別 A級				
コース	Aプラン	Bプラン		
100万円コース	2,460円	2,760円		
	(保険料1,420円+ 制度運営費1,040円)	(保険料1,770円+ 制度運営費990円)		
200万円コース	4,920円	5,520円		
	(保険料2,840円+ 制度運営費2,080円)	(保険料3,530円+ 制度運営費1,990円)		
300万円コース	7,380円	8,280円		
	(保険料4,260円+ 制度運営費3,120円)	(保険料5,300円+ 制度運営費2,980円)		

この保険のあらまし(契約概要のご説明)

■商品の仕組み: この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。

■保険契約者 : 全国石油業共済協同組合連合会

■保険期間 : 2025年8月1日午後4時から2026年8月1日午後4時までの1年間となります。

■申込締切日 : 2025年6月20日

■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。

●加入対象者 : 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方

皮保険者 : 全国石油業共済協同組合連合会の会員である各都道府県石油組合の組合員の方が雇用する全パート・アルバイト従業員

(名簿の備え付けが必要です。)

●お支払方法 : 2025年7月にご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)(振替事務は日本システム収納㈱に委託しております。)

●お手続方法 : 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の石油組合までご送付ください。

ご加入対象者		お手続方法		
新規加入者の皆さま		「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。		
既加入者の皆さま	打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合	書類のご提出は不要です。		
	ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※	前年と条件を変更する旨を記載した「継続加入確認書」をご提出いただきます。		
	継続加入を行わない場合	継続加入を行わない旨を記載した「継続加入確認書」をご提出いただきます。		

※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、あらかじめ継続加入確認書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。 継続加入確認書の修正方法等は石油組合までお問い合わせください。 (注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

●中途加入 : 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日 過ぎの受付分は翌々月1日)から2026年8月1日午後4時までとなります。

保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月までにご指定の口座から振替させていただきます。(一時払)

●中途脱退 : この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の石油組合までご連絡ください。

●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますのであらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。

■満期返れい金·契約者配当金 : この保険には、満期返れい金·契約者配当金はありません。

◇このチラシは概要を説明した簡易版パンフレットです。詳細版パンフレットは取扱代理店にご請求ください。 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにお問い合わせください。

【取扱代理店】株式会社ゼンセキ

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14

TEL 03-3593-5800 (受付時間:平日の午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時まで)

【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 企業営業第六部第一課

〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10

TEL 050-3808-4704 (受付時間: 平日の午前9時から午後5時まで)

【保険契約者】 全国石油業共済協同組合連合会 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-14 TEL 03-3593-5844

(SJ25-01976 2025/05/22)

農林漁業用 国産A重油石油石炭税 還付制度

利用手続きの流れ

ご存知ですか?

農林漁業用国産A重油石油石炭税環付制度のこと

農林漁業用国産A重油石油石炭税還付制度は、 農林漁業振興を目的とし 平成元年度に創設されました。

この制度は

国産A重油を農林漁業に使用した場合、 使用量に相当する石油石炭税を 納税義務者に戻す制度です。

そのため、

税の還付を受けるためには、 国産A重油が確実に農林漁業の特定用途に 使用されたことを確認する必要があり、 石油組合では財務省の了解を得て、

登録業者から提出される書類(購入証明総括表)に基づき、国産A重油がハウス栽培や

漁船の燃料に使われたことを確認しています。 少しでも国産A重油を

農家や漁業者などの需要家に販売している方は 所属する石油組合にご連絡ください。

なお

この制度を利用する場合は、右記のような流れで

手続き

と事務処理

が必要となります。詳しくは 所属する石油組合へご相談ください。

農林漁業用軽油還付制度、海運用燃油還付制度についても所属する石油組合にお問合せください。



農林漁業用に国産A重油を 販売していますか?

(6)

ハウス栽培の加温燃料として

農家に販売している。



酪農用の

ボイラー燃料として 販売している。

樹苗育成用の

ボイラー燃料として 販売している。

漁船の燃料として

漁船に販売している。

養殖用の

ボイラー燃料として 販売している。



農林漁業用には一切 A重油を販売していない。

本制度の対象とはなりません。



石油組合に

登録していますか?



所属する石油組合に、農林漁業用 国産A重油の販売に係る

登録をしている。



各給油所(事業所)が 登録しているかどうか 不明な場合は、所属す る石油組合にお問合 せください。

登録していない。



登録をお願いします

所属する石油組合に"国産A重油の登録をしたい"と

連絡をお願いします。

但し、複数の給油所(事業所)を運営する企業では、A 給油所、B給油所両方の給油所で農林漁業者にA重油 を販売している場合、2つの給油所(事業所)を登録す る必要がありますので、ご注意ください。

後日連絡を受けた石油組合より、「登録申請書」が送付 されますので、所要事項を記入の上、石油組合に

返送をお願いします。

「登録申請書」を返送すると石油組合より8桁で構成された"登録番号"が提示されます。この登録番号は給油所(事業所)の固有番号として付与され、事務処理に必要不可欠のものですので、誤りのないようにしてください。

登録番号例: 01-0123-01

都道府県コード 事業所コード 元売コード



「購入証明総括表」を月毎に 作成をお願いします

登録された給油所(事業所)は、毎月「購入証明総括表」を作成していただくことになります。

「購入証明総括表」には、農林漁業用A重油を

1いつ(販売日)

②誰に(販売先の名称、住所、電話番号)

3どれだけ(販売数量)、

販売したかを記入していただきます。

また、「購入証明総括表」は、1ヶ月間のA重油の販売を、取引毎に記入してください。

上記の内容を 記載した 「購入証明総括表」は、 1ヶ月分を全て

翌月10日までに

所属する石油組合に 提出していただきます。



「購入証明総括表」の作成 とあわせて、「受払台帳 | を記帳し

保存をお願いします

石油石炭税還付制度は、法律に定められたものですので、登録された給油所(事業所)の方々に農林漁業用にどれだけ販売したのか記帳する義務が課せられています。

このため、「受払台帳」を備え1ヶ月毎の販売先、 販売数量を記帳して7年間保存することが求め られています。







下記事項についてご記入して頂き、FAXお願い致します。

ご注文・お問合せは所属する石油組合までお願い致します

商品問合せ書・注文書(本ページをコピーしてご使用下さい)

<ご 用 件>

1. 商品についてのお問合せ

該当番号に〇をつけてください

- 2. 商品のご注文(新規注文・継続注文)
- 3. サンプル・資料をご希望
- 4. 見積依頼

①ご希望の商品をご記入ください。

	商品名・	型番・色			数 量	品コード(3	空欄でもす	可)
②お問合せ内容・リ	見積内容(メーカー	-、型番、故障状	(況等)などご記力	くください。				
							_	
●お客様記入欄				ご依頼		年	月	B
御 社 名					ご担当者名			
ご請求先住所	i							
電話番号			FA	A X 番号				
※発注先と納品先	が異なる場合は終	内品先もご記入 [・]	下さい。 -					
納品先社名								
ご納品先住所								
電話番号			FA	AX番号				
●組合·全石連記/	. 欄							
請求先コード			納品	品先コード				
価 格								
受 付 日	年	月	日備	考				

お客様の個人情報について ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など組合・全石連からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。

下記事項についてご記入して頂き、FAXお願い致します。 FAXが届き次第内容を確認の上、ご連絡致します。

お問合せは所属する石油組合までお願い致します

FAX ご相談依頼申込書(LED照明・ブレーカー・FRP施工等)

ご希望箇所にチェックをお入れください			
□ LED照明について相談希望			
□ 電子ブレーカーについて相談希望			
□ FRP施工について相談希望			
□ その他()			
お客様ご記入欄			
御 社 名			

ご住所

電話番号

ご担当者名

フリカ・ナ

[・]お客様の個人情報について ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など組合、全石連からの情報のお届け先情報として使用させて いただきます。